

令和 2 年度

検 診 事 業 年 報

公益財団法人 大分県地域保健支援センター

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報 (保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | 総受診数 | 総合判定区分 | | | | | | (別掲) 紹介状対象者 | 理学的検査 | | |
|----------------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|------|--|
| | | 異常なし | 境界正常 | 要経過観察 | 要受診 | 治療継続 | 聴・打診 | | | | |
| | | | | | | | 要観察 | | 要受診 | | |
| 大分市 | 633 | 18 | 5 | 145 | 233 | 232 | 332 | 633 | 13 | 2 | |
| 津久見市 | 331 | 9 | 1 | 40 | 91 | 190 | 154 | 331 | 8 | 1 | |
| 竹田市 | 1,241 | 29 | 5 | 211 | 399 | 597 | 633 | 1,241 | 34 | 7 | |
| 杵築市 | 496 | 9 | 4 | 93 | 154 | 236 | 250 | 496 | 13 | 1 | |
| 豊後大野市 | 1,455 | 44 | 3 | 222 | 418 | 768 | 669 | 1,455 | 43 | 12 | |
| 由布市 | 694 | 20 | 4 | 132 | 275 | 263 | 363 | 694 | 13 | 6 | |
| 国東市 | 964 | 31 | 4 | 149 | 293 | 487 | 455 | 964 | 32 | 7 | |
| 日出町 | 400 | 6 | 3 | 58 | 142 | 191 | 230 | 400 | 11 | 3 | |
| 九重町 | 616 | 18 | 1 | 126 | 213 | 258 | 306 | 615 | 21 | 4 | |
| 玖珠町 | 858 | 16 | 5 | 190 | 236 | 411 | 379 | 858 | 26 | 5 | |
| その他国保 | 20 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 | 20 | 1 | 0 | |
| 40歳未満 | 743 | 200 | 27 | 334 | 166 | 16 | 176 | 701 | 5 | 1 | |
| 他健康保険(40歳～74歳) | 2,242 | 156 | 30 | 581 | 795 | 680 | 1,058 | 2,242 | 32 | 9 | |
| 生活保護 | 75 | 0 | 0 | 12 | 25 | 38 | 39 | 75 | 5 | 1 | |
| 後期高齢者医療広域連合 | 4,209 | 30 | 6 | 466 | 911 | 2,796 | 1,976 | 4,208 | 333 | 92 | |
| その他 | 23 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | 16 | 23 | 1 | 0 | |
| 合計 | 15,000 | 587 | 99 | 2,770 | 4,376 | 7,168 | 7,047 | 14,956 | 591 | 151 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 3.9% | 0.7% | 18.5% | 29.2% | 47.8% | 47.0% | | 4.0% | 1.0% | |

| 性別 | 年代 | 総受診数 | 総合判定区分 | | | | | | (別掲) 紹介状対象者 | 理学的検査 | | |
|-------------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|----------------|-------|----|--|
| | | | 異常なし | 境界正常 | 要経過観察 | 要受診 | 治療継続 | 聴・打診 | | | | |
| | | | | | | | | 要観察 | | 要受診 | | |
| 男性 | 40歳未満 | 235 | 25 | 7 | 99 | 96 | 8 | 103 | 223 | 0 | 0 | |
| | 40歳～44歳 | 150 | 12 | 1 | 51 | 74 | 12 | 80 | 150 | 3 | 0 | |
| | 45歳～49歳 | 191 | 12 | 3 | 55 | 89 | 32 | 105 | 191 | 2 | 1 | |
| | 50歳～54歳 | 161 | 9 | 1 | 42 | 68 | 41 | 88 | 161 | 1 | 0 | |
| | 55歳～59歳 | 190 | 7 | 0 | 45 | 70 | 68 | 98 | 190 | 3 | 0 | |
| | 60歳～64歳 | 375 | 10 | 1 | 63 | 145 | 156 | 223 | 375 | 7 | 4 | |
| | 65歳～69歳 | 917 | 7 | 3 | 126 | 319 | 462 | 531 | 917 | 32 | 8 | |
| | 70歳～74歳 | 1,467 | 7 | 2 | 187 | 384 | 887 | 773 | 1,467 | 65 | 13 | |
| 75歳以上 | 1,883 | 21 | 3 | 230 | 426 | 1,203 | 928 | 1,882 | 172 | 48 | | |
| 計 | 5,569 | 110 | 21 | 898 | 1,671 | 2,869 | 2,929 | 5,556 | 285 | 74 | | |
| 女性 | 40歳未満 | 512 | 175 | 20 | 236 | 73 | 8 | 76 | 482 | 5 | 1 | |
| | 40歳～44歳 | 450 | 101 | 22 | 201 | 115 | 11 | 116 | 450 | 6 | 0 | |
| | 45歳～49歳 | 421 | 75 | 14 | 171 | 129 | 32 | 139 | 421 | 4 | 0 | |
| | 50歳～54歳 | 415 | 40 | 7 | 161 | 149 | 58 | 164 | 415 | 5 | 3 | |
| | 55歳～59歳 | 493 | 26 | 3 | 160 | 172 | 132 | 215 | 493 | 3 | 1 | |
| | 60歳～64歳 | 894 | 19 | 3 | 166 | 372 | 334 | 485 | 894 | 13 | 4 | |
| | 65歳～69歳 | 1,606 | 18 | 3 | 266 | 560 | 759 | 787 | 1,605 | 34 | 7 | |
| | 70歳～74歳 | 2,130 | 11 | 3 | 253 | 605 | 1,258 | 1,011 | 2,130 | 64 | 13 | |
| 75歳以上 | 2,510 | 12 | 3 | 258 | 530 | 1,707 | 1,125 | 2,510 | 172 | 48 | | |
| 計 | 9,431 | 477 | 78 | 1,872 | 2,705 | 4,299 | 4,118 | 9,400 | 306 | 77 | | |
| 合計 | 15,000 | 587 | 99 | 2,770 | 4,376 | 7,168 | 7,047 | 14,956 | 591 | 151 | | |
| 実施数に対する判定割合 | | 3.9% | 0.7% | 18.5% | 29.2% | 47.8% | 47.0% | 2547.9% | 597.0% | 5.5% | | |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報 (保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 計測 | | | | | 血圧 | | | |
|----------------|--------|-------|--------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------|-------|------------|----------------------------|
| | | 腹囲 | | BMI | | | 保健指導値 | 受診勧奨値 | 高血圧服薬中(再掲) | |
| | | 保健指導値 | 男 85.0~ 女 90.0~ | 保健指導値(高) | 保健指導値(低) | 収縮期 130~159 拡張期 85~99 | | | | 収縮期 160~ 拡張期 100~ |
| | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険 | 大分市 | 633 | 207 | 633 | 126 | 64 | 633 | 220 | 28 | 150 |
| | 津久見市 | 331 | 136 | 331 | 94 | 29 | 331 | 134 | 22 | 127 |
| | 竹田市 | 1,241 | 421 | 1,241 | 304 | 81 | 1,241 | 506 | 84 | 414 |
| | 杵築市 | 496 | 191 | 496 | 140 | 46 | 496 | 200 | 49 | 163 |
| | 豊後大野市 | 1,455 | 524 | 1,455 | 362 | 113 | 1,455 | 555 | 70 | 519 |
| | 由布市 | 694 | 261 | 694 | 186 | 55 | 694 | 260 | 40 | 176 |
| | 国東市 | 964 | 403 | 964 | 307 | 70 | 964 | 392 | 65 | 324 |
| | 日出町 | 400 | 139 | 400 | 105 | 40 | 400 | 176 | 37 | 124 |
| | 九重町 | 616 | 213 | 616 | 150 | 36 | 616 | 215 | 43 | 191 |
| | 玖珠町 | 858 | 274 | 858 | 198 | 62 | 858 | 345 | 44 | 291 |
| その他国保 | 20 | 1 | 20 | 3 | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 40歳未満 | 739 | 168 | 743 | 162 | 98 | 743 | 58 | 14 | 6 | |
| 他健康保険(40歳~74歳) | 2,240 | 556 | 2,242 | 506 | 229 | 2,242 | 706 | 129 | 432 | |
| 生活保護 | 64 | 36 | 75 | 30 | 7 | 75 | 25 | 6 | 27 | |
| 後期高齢者医療広域連合 | 10 | 7 | 4,209 | 962 | 318 | 4,209 | 1,970 | 338 | 2,247 | |
| その他 | 23 | 10 | 23 | 7 | 2 | 23 | 12 | 0 | 3 | |
| 合計 | 10,784 | 3,547 | 15,000 | 3,642 | 1,254 | 15,000 | 5,779 | 969 | 5,194 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 32.9% | | 24.3% | 8.4% | | 38.5% | 6.5% | 34.6% | |

| 性別 | 年代 | 計測 | | | | | 血圧 | | | |
|-------------|---------|-------|--------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------|-------|------------|----------------------------|
| | | 腹囲 | | BMI | | | 保健指導値 | 受診勧奨値 | 高血圧服薬中(再掲) | |
| | | 保健指導値 | 男 85.0~ 女 90.0~ | 保健指導値(高) | 保健指導値(低) | 収縮期 130~159 拡張期 85~99 | | | | 収縮期 160~ 拡張期 100~ |
| | | | | | | | | | | |
| 男性 | 40歳未満 | 235 | 111 | 235 | 79 | 13 | 235 | 34 | 7 | 4 |
| | 40歳~44歳 | 150 | 71 | 150 | 51 | 5 | 150 | 27 | 3 | 5 |
| | 45歳~49歳 | 191 | 105 | 191 | 80 | 6 | 191 | 54 | 16 | 23 |
| | 50歳~54歳 | 161 | 90 | 161 | 65 | 4 | 161 | 51 | 9 | 20 |
| | 55歳~59歳 | 190 | 100 | 190 | 79 | 7 | 190 | 71 | 11 | 41 |
| | 60歳~64歳 | 375 | 203 | 375 | 124 | 14 | 375 | 142 | 36 | 105 |
| | 65歳~69歳 | 912 | 509 | 917 | 289 | 44 | 917 | 405 | 79 | 364 |
| | 70歳~74歳 | 1,455 | 816 | 1,467 | 420 | 60 | 1,467 | 714 | 117 | 665 |
| 75歳以上 | 76 | 44 | 1,883 | 454 | 114 | 1,883 | 919 | 162 | 995 | |
| 計 | 3,745 | 2,049 | 5,569 | 1,641 | 267 | 5,569 | 2,417 | 440 | 2,222 | |
| 女性 | 40歳未満 | 508 | 59 | 512 | 84 | 87 | 512 | 24 | 7 | 2 |
| | 40歳~44歳 | 449 | 66 | 450 | 83 | 64 | 450 | 55 | 7 | 6 |
| | 45歳~49歳 | 421 | 70 | 421 | 85 | 49 | 421 | 62 | 11 | 19 |
| | 50歳~54歳 | 415 | 80 | 415 | 94 | 53 | 415 | 100 | 15 | 32 |
| | 55歳~59歳 | 493 | 99 | 493 | 96 | 53 | 493 | 146 | 26 | 76 |
| | 60歳~64歳 | 894 | 179 | 894 | 176 | 105 | 894 | 301 | 42 | 180 |
| | 65歳~69歳 | 1,604 | 373 | 1,606 | 338 | 156 | 1,606 | 613 | 90 | 482 |
| | 70歳~74歳 | 2,123 | 536 | 2,130 | 487 | 197 | 2,130 | 927 | 145 | 839 |
| 75歳以上 | 132 | 36 | 2,510 | 558 | 223 | 2,510 | 1,134 | 186 | 1,336 | |
| 計 | 7,039 | 1,498 | 9,431 | 2,001 | 987 | 9,431 | 3,362 | 529 | 2,972 | |
| 合計 | 10,784 | 3,547 | 15,000 | 3,642 | 1,254 | 15,000 | 5,779 | 969 | 5,194 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 32.9% | | 24.3% | 8.4% | | 38.5% | 6.5% | 34.6% | |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報(保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 血 中 脂 質 | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|------|-------|
| | | LDLコレステロール | | | HDLコレステロール | | | 中性脂肪 | | 脂 質 異常症 服薬中 (再掲) | | |
| | | 保健指 導値 | 受診勸 奨値 | 保健指 導値 | 受診勸 奨値 (高) | 受診勸 奨値 (低) | 保健指 導値 | 受診勸 奨値 (高) | | | | |
| | | 120～ 139 | 140～ | 35～39 | 120～ | ～34 | 150～ 299 | 300～ | | | | |
| 国民健康保険 | 大分市 | 633 | 155 | 219 | 633 | 10 | 0 | 0 | 633 | | 86 | 9 |
| | 津久見市 | 331 | 77 | 95 | 331 | 10 | 0 | 3 | 331 | 58 | 7 | 123 |
| | 竹田市 | 1,241 | 327 | 364 | 1,241 | 22 | 1 | 2 | 1,241 | 176 | 28 | 275 |
| | 杵築市 | 496 | 139 | 133 | 496 | 10 | 0 | 3 | 496 | 70 | 9 | 113 |
| | 豊後大野市 | 1,455 | 309 | 377 | 1,455 | 26 | 1 | 19 | 1,455 | 216 | 42 | 398 |
| | 由布市 | 694 | 155 | 216 | 694 | 16 | 2 | 8 | 694 | 129 | 21 | 131 |
| | 国東市 | 964 | 216 | 265 | 964 | 28 | 1 | 5 | 964 | 161 | 23 | 267 |
| | 日出町 | 400 | 96 | 136 | 400 | 6 | 0 | 2 | 400 | 50 | 4 | 99 |
| | 九重町 | 616 | 157 | 185 | 616 | 12 | 1 | 5 | 616 | 90 | 11 | 111 |
| | 玖珠町 | 858 | 221 | 235 | 858 | 13 | 2 | 6 | 858 | 112 | 6 | 172 |
| その他国保 | 20 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 40歳未満 | | 743 | 115 | 81 | 743 | 11 | 0 | 6 | 743 | 72 | 16 | 8 |
| 他健康保険(40歳～74歳) | | 2,242 | 483 | 680 | 2,242 | 16 | 1 | 5 | 2,242 | 261 | 26 | 328 |
| 生活保護 | | 75 | 16 | 19 | 75 | 6 | 0 | 0 | 75 | 12 | 0 | 13 |
| 後期高齢者医療広域連合 | | 4,209 | 974 | 823 | 4,209 | 114 | 0 | 47 | 4,209 | 565 | 43 | 1,103 |
| その他 | | 23 | 3 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 15,000 | 3,446 | 3,844 | 15,000 | 302 | 9 | 111 | 15,000 | 2,067 | 245 | 3,256 |
| 実施数に対する判定割合 | | | 23.0% | 25.6% | | 2.0% | 0.1% | 0.7% | | 13.8% | 1.6% | 21.7% |

| 性別 年 代 | | 血 中 脂 質 | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------|-------|-------|
| | | LDLコレステロール | | | HDLコレステロール | | | 中性脂肪 | | 脂 質 異常症 服薬中 (再掲) | | |
| | | 保健指 導値 | 受診勸 奨値 | 保健指 導値 | 受診勸 奨値 (高) | 受診勸 奨値 (低) | 保健指 導値 | 受診勸 奨値 (高) | | | | |
| | | 120～ 139 | 140～ | 35～39 | 120～ | ～34 | 150～ 299 | 300～ | | | | |
| 男 性 | 40歳未満 | 235 | 55 | 59 | 235 | 7 | 0 | 6 | 235 | | 49 | 12 |
| | 40歳～44歳 | 150 | 26 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 150 | 24 | 11 | 4 |
| | 45歳～49歳 | 191 | 49 | 54 | 191 | 5 | 0 | 1 | 191 | 43 | 9 | 16 |
| | 50歳～54歳 | 161 | 35 | 51 | 161 | 7 | 0 | 0 | 161 | 34 | 11 | 13 |
| | 55歳～59歳 | 190 | 51 | 50 | 190 | 10 | 2 | 3 | 190 | 42 | 14 | 26 |
| | 60歳～64歳 | 375 | 89 | 111 | 375 | 15 | 0 | 6 | 375 | 74 | 21 | 56 |
| | 65歳～69歳 | 917 | 230 | 250 | 917 | 32 | 1 | 14 | 917 | 199 | 24 | 146 |
| | 70歳～74歳 | 1,467 | 381 | 310 | 1,467 | 59 | 2 | 22 | 1,467 | 243 | 24 | 278 |
| | 75歳以上 | 1,883 | 396 | 276 | 1,883 | 87 | 0 | 36 | 1,883 | 276 | 30 | 293 |
| 計 | 5,569 | 1,312 | 1,206 | 5,569 | 226 | 5 | 91 | 5,569 | 984 | 156 | 837 | |
| 女 性 | 40歳未満 | 512 | 60 | 25 | 512 | 4 | 0 | 0 | 512 | 24 | 4 | 3 |
| | 40歳～44歳 | 450 | 58 | 43 | 450 | 6 | 1 | 1 | 450 | 19 | 9 | 0 |
| | 45歳～49歳 | 421 | 56 | 66 | 421 | 2 | 0 | 0 | 421 | 39 | 4 | 9 |
| | 50歳～54歳 | 415 | 88 | 98 | 415 | 1 | 0 | 1 | 415 | 28 | 1 | 24 |
| | 55歳～59歳 | 493 | 97 | 142 | 493 | 2 | 1 | 0 | 493 | 56 | 7 | 71 |
| | 60歳～64歳 | 894 | 218 | 388 | 894 | 4 | 0 | 1 | 894 | 123 | 7 | 209 |
| | 65歳～69歳 | 1,606 | 433 | 586 | 1,606 | 11 | 1 | 1 | 1,606 | 209 | 19 | 463 |
| | 70歳～74歳 | 2,130 | 503 | 708 | 2,130 | 17 | 1 | 6 | 2,130 | 278 | 24 | 773 |
| 75歳以上 | 2,510 | 621 | 582 | 2,510 | 29 | 0 | 10 | 2,510 | 307 | 14 | 867 | |
| 計 | 9,431 | 2,134 | 2,638 | 9,431 | 76 | 4 | 20 | 9,431 | 1,083 | 89 | 2,419 | |
| 合 計 | | 15,000 | 3,446 | 3,844 | 15,000 | 302 | 9 | 111 | 15,000 | 2,067 | 245 | 3,256 |
| 実施数に対する判定割合 | | | 23.0% | 25.6% | | 2.0% | 0.1% | 0.7% | | 13.8% | 1.6% | 21.7% |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報(保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 肝機能 | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|--------------|------------------|------|--------------------|
| | | GOT (AST) | | | GPT (ALT) | | | γ-GTP (γ-GT) | | | 肝臓病 服薬中 (再掲) |
| | | 保健 指導値 | 受診勸 奨値 (高) | | 保健 指導値 | 受診勸 奨値 (高) | | 保健 指導値 | 受診勸 奨値 (高) | | |
| 31~50 | 51~ | | 31~50 | 51~ | | 51~100 | 101~ | | | | |
| 国民健康 保険 | 大分市 | 633 | 66 | 8 | 633 | 54 | 22 | 633 | 61 | 36 | 5 |
| | 津久見市 | 331 | 33 | 6 | 331 | 29 | 10 | 331 | 25 | 12 | 3 |
| | 竹田市 | 1241 | 187 | 20 | 1241 | 140 | 33 | 1241 | 146 | 43 | 10 |
| | 杵築市 | 496 | 72 | 12 | 496 | 47 | 19 | 496 | 47 | 26 | 8 |
| | 豊後大野市 | 1455 | 204 | 27 | 1455 | 173 | 41 | 1455 | 135 | 58 | 19 |
| | 由布市 | 694 | 74 | 13 | 694 | 65 | 17 | 694 | 69 | 24 | 8 |
| | 国東市 | 964 | 140 | 20 | 964 | 110 | 37 | 964 | 103 | 47 | 9 |
| | 日出町 | 400 | 49 | 10 | 400 | 41 | 14 | 400 | 48 | 16 | 2 |
| | 九重町 | 616 | 82 | 14 | 616 | 68 | 22 | 616 | 73 | 25 | 11 |
| | 玖珠町 | 858 | 112 | 17 | 858 | 94 | 35 | 858 | 100 | 25 | 8 |
| その他国保 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| 40歳未満 | 743 | 55 | 12 | 743 | 68 | 45 | 743 | 46 | 18 | 1 | |
| 他健康保険(40歳~74歳) | 2242 | 181 | 35 | 2242 | 169 | 62 | 2242 | 161 | 73 | 11 | |
| 生活保護 | 75 | 13 | 4 | 75 | 16 | 4 | 75 | 11 | 5 | 3 | |
| 後期高齢者医療広域連合 | 4209 | 634 | 67 | 4209 | 255 | 52 | 4209 | 274 | 73 | 44 | |
| その他 | 23 | 2 | 1 | 23 | 4 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15,000 | 1,904 | 266 | 15,000 | 1,334 | 414 | 15,000 | 1,303 | 482 | 142 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 12.7% | 1.8% | | 8.9% | 2.8% | | 8.7% | 3.2% | 0.9% | |

| 性別 | 年代 | 肝機能 | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|--------------|------------------|------|--------------------|
| | | GOT (AST) | | | GPT (ALT) | | | γ-GTP (γ-GT) | | | 肝臓病 服薬中 (再掲) |
| | | 保健 指導値 | 受診勸 奨値 (高) | | 保健 指導値 | 受診勸 奨値 (高) | | 保健 指導値 | 受診勸 奨値 (高) | | |
| 31~50 | 51~ | | 31~50 | 51~ | | 51~100 | 101~ | | | | |
| 男性 | 40歳未満 | 235 | 43 | 8 | 235 | 52 | 37 | 235 | 36 | 16 | 1 |
| | 40歳~44歳 | 150 | 20 | 5 | 150 | 38 | 18 | 150 | 29 | 15 | 2 |
| | 45歳~49歳 | 191 | 36 | 3 | 191 | 39 | 21 | 191 | 38 | 21 | 3 |
| | 50歳~54歳 | 161 | 22 | 5 | 161 | 42 | 10 | 161 | 28 | 15 | 0 |
| | 55歳~59歳 | 190 | 33 | 4 | 190 | 43 | 10 | 190 | 34 | 19 | 4 |
| | 60歳~64歳 | 375 | 70 | 13 | 375 | 65 | 30 | 375 | 82 | 32 | 5 |
| | 65歳~69歳 | 917 | 166 | 26 | 917 | 129 | 52 | 917 | 182 | 70 | 12 |
| | 70歳~74歳 | 1,467 | 256 | 38 | 1,467 | 184 | 39 | 1,467 | 219 | 87 | 26 |
| | 75歳以上 | 1,883 | 332 | 32 | 1,883 | 164 | 28 | 1,883 | 202 | 58 | 22 |
| 計 | 5,569 | 978 | 134 | 5,569 | 756 | 245 | 5,569 | 850 | 333 | 75 | |
| 女性 | 40歳未満 | 512 | 13 | 4 | 512 | 17 | 8 | 512 | 10 | 2 | 0 |
| | 40歳~44歳 | 450 | 13 | 5 | 450 | 16 | 13 | 450 | 20 | 5 | 1 |
| | 45歳~49歳 | 421 | 17 | 7 | 421 | 19 | 14 | 421 | 17 | 13 | 0 |
| | 50歳~54歳 | 415 | 31 | 2 | 415 | 32 | 8 | 415 | 23 | 7 | 3 |
| | 55歳~59歳 | 493 | 39 | 7 | 493 | 44 | 11 | 493 | 31 | 20 | 2 |
| | 60歳~64歳 | 894 | 74 | 8 | 894 | 74 | 18 | 894 | 68 | 27 | 3 |
| | 65歳~69歳 | 1,606 | 185 | 24 | 1,606 | 129 | 30 | 1,606 | 100 | 26 | 12 |
| | 70歳~74歳 | 2,130 | 232 | 36 | 2,130 | 140 | 40 | 2,130 | 96 | 27 | 20 |
| 75歳以上 | 2,510 | 322 | 39 | 2,510 | 107 | 27 | 2,510 | 88 | 22 | 26 | |
| 計 | 9,431 | 926 | 132 | 9,431 | 578 | 169 | 9,431 | 453 | 149 | 67 | |
| 合計 | 15,000 | 1,904 | 266 | 15,000 | 1,334 | 414 | 15,000 | 1,303 | 482 | 142 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 12.7% | 1.8% | | 8.9% | 2.8% | | 8.7% | 3.2% | 0.9% | |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報 (保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 代謝系(糖) | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|------|---------|----------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| | | 尿糖受診 | | 空腹時血糖 | | | ヘモグロビンA1c (NGSP) | | 糖尿病服薬中(再掲) | |
| | | 受診勧奨値(高) | | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | | | |
| (+) ~ | | 100~125 | 126~ | 5.6~6.4 | 6.5~ | | | | | |
| 国民健康保険 | 大分市 | 632 | 12 | 620 | 150 | 40 | 633 | 270 | 38 | 37 |
| | 津久見市 | 331 | 9 | 298 | 106 | 18 | 331 | 194 | 17 | 29 |
| | 竹田市 | 1,240 | 59 | 1,074 | 322 | 62 | 1,241 | 731 | 115 | 116 |
| | 杵築市 | 496 | 12 | 446 | 148 | 25 | 496 | 308 | 45 | 41 |
| | 豊後大野市 | 1,452 | 53 | 975 | 303 | 45 | 1,455 | 760 | 124 | 144 |
| | 由布市 | 694 | 27 | 326 | 74 | 18 | 694 | 349 | 54 | 59 |
| | 国東市 | 963 | 40 | 817 | 201 | 54 | 964 | 465 | 97 | 111 |
| | 日出町 | 400 | 9 | 373 | 101 | 20 | 400 | 228 | 32 | 23 |
| | 九重町 | 616 | 17 | 505 | 137 | 29 | 616 | 325 | 41 | 48 |
| | 玖珠町 | 858 | 22 | 781 | 227 | 33 | 858 | 496 | 56 | 60 |
| その他国保 | 20 | 0 | 18 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
| 40歳未満 | | 742 | 5 | 525 | 24 | 4 | 743 | 128 | 7 | 4 |
| 他健康保険(40歳~74歳) | | 2,240 | 43 | 1,811 | 371 | 71 | 2,242 | 999 | 115 | 102 |
| 生活保護 | | 75 | 5 | 49 | 14 | 7 | 75 | 37 | 10 | 11 |
| 後期高齢者医療広域連合 | | 4,190 | 137 | 2,927 | 1,028 | 239 | 4,209 | 2,476 | 420 | 456 |
| その他 | | 23 | 0 | 22 | 4 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 合計 | | 14,972 | 450 | 11,567 | 3,211 | 665 | 15,000 | 7,781 | 1,171 | 1,241 |
| 実施数に対する判定割合 | | | 3.0% | | 27.8% | 5.7% | | 51.9% | 7.8% | 8.3% |

| 性別 | 年代 | 代謝系(糖) | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| | | 尿糖受診 | | 空腹時血糖 | | | ヘモグロビンA1c (NGSP) | | 糖尿病服薬中(再掲) | |
| | | 受診勧奨値(高) | | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | | | |
| (+) ~ | | 100~125 | 126~ | 5.6~6.4 | 6.5~ | | | | | |
| 男性 | 40歳未満 | 235 | 4 | 165 | 13 | 3 | 235 | 48 | 5 | 3 |
| | 40歳~44歳 | 149 | 1 | 124 | 15 | 0 | 150 | 43 | 1 | 1 |
| | 45歳~49歳 | 188 | 2 | 159 | 36 | 5 | 191 | 68 | 6 | 6 |
| | 50歳~54歳 | 161 | 6 | 135 | 36 | 6 | 161 | 59 | 12 | 8 |
| | 55歳~59歳 | 189 | 9 | 153 | 54 | 11 | 190 | 89 | 15 | 13 |
| | 60歳~64歳 | 375 | 26 | 308 | 69 | 30 | 375 | 173 | 42 | 43 |
| | 65歳~69歳 | 916 | 51 | 738 | 276 | 68 | 917 | 484 | 101 | 106 |
| | 70歳~74歳 | 1,466 | 88 | 1,164 | 414 | 123 | 1,467 | 757 | 185 | 234 |
| | 75歳以上 | 1,870 | 103 | 1,315 | 514 | 147 | 1,883 | 1,012 | 240 | 272 |
| 計 | 5,549 | 290 | 4,261 | 1,427 | 393 | 5,569 | 2,733 | 607 | 686 | |
| 女性 | 40歳未満 | 511 | 1 | 364 | 11 | 1 | 512 | 81 | 2 | 1 |
| | 40歳~44歳 | 450 | 4 | 368 | 27 | 4 | 450 | 80 | 5 | 4 |
| | 45歳~49歳 | 421 | 3 | 347 | 37 | 4 | 421 | 99 | 10 | 5 |
| | 50歳~54歳 | 415 | 2 | 356 | 53 | 7 | 415 | 163 | 10 | 9 |
| | 55歳~59歳 | 493 | 12 | 411 | 68 | 9 | 493 | 239 | 25 | 20 |
| | 60歳~64歳 | 893 | 9 | 745 | 158 | 21 | 894 | 497 | 36 | 31 |
| | 65歳~69歳 | 1,606 | 29 | 1,294 | 364 | 47 | 1,606 | 994 | 103 | 94 |
| | 70歳~74歳 | 2,129 | 59 | 1,674 | 499 | 79 | 2,130 | 1,319 | 172 | 177 |
| | 75歳以上 | 2,505 | 41 | 1,747 | 567 | 100 | 2,510 | 1,576 | 201 | 214 |
| 計 | 9,423 | 160 | 7,306 | 1,784 | 272 | 9,431 | 5,048 | 564 | 555 | |
| 合計 | | 14,972 | 450 | 11,567 | 3,211 | 665 | 15,000 | 7,781 | 1,171 | 1,241 |
| 実施数に対する判定割合 | | | 3.0% | | 27.8% | 5.7% | | 51.9% | 7.8% | 8.3% |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報(保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 赤血球 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|------|------|---|
| | | 赤血球数 | | | 血色素数 | | | ヘマトクリット | | | 貧血服薬中 (再掲) | | | |
| | | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 受診勧奨値(低) | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 受診勧奨値(低) | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 受診勧奨値(低) | | | | |
| | | 男性 360～ 399 女性 330～ 359 | 男性 580～ 女性 520～ | 男性 ～359 女性 ～329 | 男性 12.1～ 13.0 女性 11.1～ 12.0 | 男性 18.0～ 女性 16.0～ | 男性 ～12.0 女性 ～11.0 | 男性 36.0～ 37.9 女性 30.0～ 32.9 | 男性 55.0～ 女性 52.0～ | 男性 ～35.9 女性 ～29.9 | | | | |
| 国民健康保険 | 大分市 | 388 | 5 | 4 | 1 | 388 | 15 | 0 | 6 | 386 | | 4 | 1 | 1 |
| | 津久見市 | 78 | 2 | 2 | 0 | 78 | 4 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 竹田市 | 522 | 8 | 7 | 1 | 522 | 18 | 4 | 8 | 522 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 杵築市 | 168 | 2 | 1 | 0 | 168 | 11 | 2 | 1 | 168 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 豊後大野市 | 843 | 14 | 6 | 2 | 843 | 60 | 6 | 15 | 843 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| | 由布市 | 261 | 5 | 2 | 0 | 261 | 23 | 1 | 11 | 261 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| | 国東市 | 250 | 5 | 4 | 0 | 250 | 21 | 1 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 日出町 | 174 | 5 | 7 | 0 | 174 | 8 | 4 | 4 | 174 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 九重町 | 233 | 1 | 3 | 2 | 233 | 10 | 5 | 9 | 233 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 玖珠町 | 381 | 7 | 4 | 0 | 381 | 23 | 2 | 2 | 381 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| その他国保 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40歳未満 | 276 | 0 | 10 | 1 | 276 | 23 | 4 | 18 | 276 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 他健康保険(40歳～74歳) | 1,030 | 6 | 13 | 0 | 1,030 | 76 | 4 | 43 | 1,030 | 17 | 1 | 2 | 1 | |
| 生活保護 | 20 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 後期高齢者医療広域連合 | 181 | 11 | 0 | 3 | 181 | 29 | 0 | 16 | 179 | 7 | 0 | 3 | 2 | |
| その他 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4,831 | 73 | 64 | 12 | 4,831 | 325 | 36 | 140 | 4,827 | 49 | 14 | 17 | 10 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 1.5% | 1.3% | 0.2% | | 11.1% | 0.7% | 2.9% | | 1.0% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |

| 性別 | 年代 | 赤血球 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|------|------|---|
| | | 赤血球数 | | | 血色素数 | | | ヘマトクリット | | | 貧血服薬中 (再掲) | | | |
| | | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 受診勧奨値(低) | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 受診勧奨値(低) | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 受診勧奨値(低) | | | | |
| | | 男性 360～ 399 女性 330～ 359 | 男性 580～ 女性 520～ | 男性 ～359 女性 ～329 | 男性 12.1～ 13.0 女性 11.1～ 12.0 | 男性 18.0～ 女性 16.0～ | 男性 ～12.0 女性 ～11.0 | 男性 36.0～ 37.9 女性 30.0～ 32.9 | 男性 55.0～ 女性 52.0～ | 男性 ～35.9 女性 ～29.9 | | | | |
| 男性 | 40歳未満 | 85 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 85 | | 0 | 0 | 0 |
| | 40歳～44歳 | 74 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 45歳～49歳 | 88 | 0 | 1 | 0 | 88 | 1 | 3 | 1 | 88 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 50歳～54歳 | 63 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55歳～59歳 | 81 | 1 | 0 | 0 | 81 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60歳～64歳 | 152 | 3 | 1 | 0 | 152 | 3 | 3 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 65歳～69歳 | 388 | 14 | 4 | 1 | 388 | 20 | 4 | 13 | 387 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| | 70歳～74歳 | 596 | 24 | 2 | 5 | 596 | 45 | 3 | 7 | 596 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| | 75歳以上 | 97 | 7 | 0 | 1 | 97 | 9 | 1 | 4 | 95 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 計 | 1,624 | 49 | 15 | 7 | 1,624 | 82 | 18 | 25 | 1,621 | 14 | 12 | 8 | 2 | |
| 女性 | 40歳未満 | 191 | 0 | 5 | 1 | 191 | 23 | 1 | 18 | 191 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| | 40歳～44歳 | 259 | 1 | 4 | 0 | 259 | 34 | 0 | 22 | 259 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| | 45歳～49歳 | 211 | 0 | 2 | 0 | 211 | 24 | 1 | 24 | 211 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| | 50歳～54歳 | 218 | 0 | 6 | 0 | 218 | 8 | 0 | 16 | 218 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 55歳～59歳 | 239 | 3 | 4 | 0 | 239 | 13 | 1 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60歳～64歳 | 407 | 1 | 7 | 0 | 407 | 14 | 2 | 1 | 407 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 65歳～69歳 | 681 | 2 | 9 | 1 | 681 | 42 | 5 | 5 | 680 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 70歳～74歳 | 858 | 13 | 12 | 1 | 858 | 62 | 8 | 14 | 858 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| | 75歳以上 | 143 | 4 | 0 | 2 | 143 | 23 | 0 | 11 | 143 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 3,207 | 24 | 49 | 5 | 3,207 | 243 | 18 | 115 | 3,206 | 35 | 2 | 9 | 8 | |
| 合計 | 4,831 | 73 | 64 | 12 | 4,831 | 325 | 36 | 140 | 4,827 | 49 | 14 | 17 | 10 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 1.5% | 1.3% | 0.2% | | 11.1% | 0.7% | 2.9% | | 1.0% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報(保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 白血球 | | | 腎機能 | | | | | | | |
|----------------|-------|------------------------|----------|----------|------------|-----------|--|----------------------------|-------|--------------------|------|----|
| | | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 受診勧奨値(低) | 尿蛋白 | | クレアチニン | | | 腎臓病 服薬中 (再掲) | | |
| | | | | | 保健指導値 | 受診勧奨値 | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | | | | |
| | | 9100～9900 2500～3400 | 10000～ | ～2400 | (±) (+) | (+2) ～ | 男性 1.20～ 1.30 女性 0.09～ 1.00 | 男性 1.40～ 女性 1.10～ | | | | |
| 国民健康保険 | 大分市 | 30 | 2 | 0 | 0 | 632 | 1 | 8 | 633 | 49 | 8 | 4 |
| | 津久見市 | 78 | 7 | 1 | 0 | 331 | 0 | 8 | 331 | 37 | 3 | 2 |
| | 竹田市 | 522 | 24 | 3 | 1 | 1,240 | 5 | 22 | 1,241 | 69 | 11 | 6 |
| | 杵築市 | 168 | 10 | 2 | 1 | 496 | 1 | 10 | 496 | 32 | 8 | 2 |
| | 豊後大野市 | 843 | 34 | 14 | 2 | 1,452 | 5 | 13 | 1,455 | 86 | 32 | 12 |
| | 由布市 | 261 | 8 | 8 | 0 | 694 | 7 | 8 | 694 | 33 | 6 | 4 |
| | 国東市 | 250 | 10 | 0 | 0 | 963 | 5 | 3 | 964 | 70 | 19 | 7 |
| | 日出町 | 174 | 5 | 1 | 1 | 400 | 1 | 9 | 400 | 28 | 2 | 1 |
| | 九重町 | 233 | 11 | 4 | 0 | 616 | 2 | 5 | 616 | 38 | 11 | 3 |
| | 玖珠町 | 381 | 17 | 4 | 1 | 858 | 3 | 5 | 858 | 43 | 12 | 4 |
| その他国保 | 14 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 40歳未満 | 275 | 14 | 6 | 0 | 742 | 2 | 9 | 743 | 10 | 0 | 0 | |
| 他健康保険(40歳～74歳) | 657 | 38 | 5 | 0 | 2,240 | 4 | 16 | 2,242 | 98 | 23 | 8 | |
| 生活保護 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 3 | 75 | 8 | 5 | 1 | |
| 後期高齢者医療広域連合 | 178 | 11 | 2 | 1 | 4,190 | 29 | 97 | 4,209 | 521 | 240 | 45 | |
| その他 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4,094 | 193 | 50 | 7 | 14,972 | 67 | 216 | 15,000 | 1,125 | 380 | 99 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 4.7% | 1.2% | 0.2% | | 322.4% | 1.4% | | 7.5% | 2.5% | 0.7% | |

| 性別 | 年代 | 白血球 | | | 腎機能 | | | | | | | |
|-------------|---------|------------------------|----------|----------|------------|-----------|--|----------------------------|--------------------|------|------|----|
| | | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | 受診勧奨値(低) | 尿蛋白 | 尿蛋白 | クレアチニン | クレアチニン | 腎臓病 服薬中 (再掲) | | | |
| | | 9100～9900 2500～3400 | 10000～ | ～2400 | (±) (+) | (+2) ～ | 男性 1.20～ 1.30 女性 0.09～ 1.00 | 男性 1.40～ 女性 1.10～ | | | | |
| 男性 | 40歳未満 | 84 | 4 | 3 | 0 | 235 | 1 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| | 40歳～44歳 | 64 | 2 | 3 | 0 | 149 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 |
| | 45歳～49歳 | 85 | 2 | 2 | 0 | 188 | 0 | 2 | 191 | 5 | 1 | 1 |
| | 50歳～54歳 | 57 | 3 | 1 | 1 | 161 | 0 | 1 | 161 | 0 | 2 | 1 |
| | 55歳～59歳 | 76 | 2 | 3 | 0 | 189 | 2 | 1 | 190 | 6 | 3 | 1 |
| | 60歳～64歳 | 138 | 7 | 4 | 0 | 375 | 5 | 7 | 375 | 19 | 4 | 2 |
| | 65歳～69歳 | 350 | 10 | 4 | 0 | 916 | 8 | 22 | 917 | 49 | 21 | 7 |
| | 70歳～74歳 | 546 | 20 | 8 | 0 | 1,466 | 8 | 32 | 1,467 | 113 | 44 | 13 |
| 75歳以上 | 94 | 2 | 1 | 0 | 1,870 | 23 | 65 | 1,883 | 194 | 125 | 32 | |
| 計 | 1,494 | 52 | 29 | 1 | 5,549 | 47 | 135 | 5,569 | 388 | 200 | 57 | |
| 女性 | 40歳未満 | 191 | 10 | 3 | 0 | 511 | 1 | 4 | 512 | 10 | 0 | 0 |
| | 40歳～44歳 | 168 | 7 | 2 | 1 | 450 | 0 | 4 | 450 | 13 | 0 | 0 |
| | 45歳～49歳 | 141 | 4 | 3 | 0 | 421 | 0 | 4 | 421 | 6 | 1 | 2 |
| | 50歳～54歳 | 147 | 12 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 18 | 1 | 0 |
| | 55歳～59歳 | 159 | 13 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 493 | 24 | 0 | 0 |
| | 60歳～64歳 | 299 | 18 | 3 | 2 | 893 | 0 | 4 | 894 | 44 | 6 | 3 |
| | 65歳～69歳 | 577 | 31 | 4 | 1 | 1,606 | 3 | 15 | 1,606 | 118 | 12 | 8 |
| | 70歳～74歳 | 777 | 35 | 5 | 1 | 2,129 | 8 | 17 | 2,130 | 155 | 38 | 13 |
| 75歳以上 | 141 | 11 | 0 | 1 | 2,505 | 8 | 33 | 2,510 | 349 | 122 | 16 | |
| 計 | 2,600 | 141 | 21 | 6 | 9,423 | 20 | 81 | 9,431 | 737 | 180 | 42 | |
| 合計 | 4,094 | 193 | 50 | 7 | 14,972 | 67 | 216 | 15,000 | 1,125 | 380 | 99 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 4.7% | 1.2% | 0.2% | | 322.4% | 1.4% | | 7.5% | 2.5% | 0.7% | |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報 (保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 代謝系(尿酸) | | | | 心電図検査 | | | | 眼底検査 | | | |
|----------------|-------|---------|----------|-----------|------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|------|
| | | 尿酸 | | 痛風服薬中(再掲) | | 保健指導値 | 受診勧奨値 | 心臓病服薬中(再掲) | 保健指導値 | 受診勧奨値 | 眼底出血服薬中(再掲) | | |
| | | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | | | | | | | | | | |
| | | 7.0~7.9 | 8.0~ | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険 | 大分市 | 41 | 4 | 1 | 7 | 190 | 41 | 2 | 6 | 166 | 132 | 30 | 2 |
| | 津久見市 | 14 | 3 | 0 | 1 | 111 | 31 | 3 | 6 | 106 | 91 | 13 | 0 |
| | 竹田市 | 126 | 13 | 3 | 10 | 438 | 109 | 14 | 20 | 433 | 367 | 55 | 0 |
| | 杵築市 | 26 | 5 | 0 | 6 | 157 | 40 | 2 | 12 | 154 | 127 | 24 | 0 |
| | 豊後大野市 | 142 | 29 | 5 | 13 | 465 | 126 | 16 | 25 | 451 | 384 | 58 | 1 |
| | 由布市 | 75 | 13 | 1 | 8 | 260 | 55 | 5 | 9 | 260 | 220 | 31 | 0 |
| | 国東市 | 59 | 15 | 0 | 5 | 324 | 91 | 6 | 23 | 318 | 264 | 50 | 1 |
| | 日出町 | 23 | 4 | 0 | 4 | 163 | 29 | 2 | 4 | 149 | 122 | 20 | 0 |
| | 九重町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 35 | 9 | 15 | 153 | 125 | 26 | 0 |
| | 玖珠町 | 86 | 15 | 3 | 12 | 314 | 81 | 7 | 21 | 313 | 272 | 24 | 2 |
| その他国保 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| 40歳未満 | | 144 | 27 | 2 | 0 | 74 | 3 | 1 | 1 | 55 | 19 | 1 | 0 |
| 他健康保険(40歳~74歳) | | 240 | 14 | 1 | 8 | 663 | 128 | 16 | 31 | 632 | 485 | 78 | 1 |
| 生活保護 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5 | 0 |
| 後期高齢者医療広域連合 | | 200 | 23 | 4 | 23 | 276 | 97 | 13 | 25 | 204 | 177 | 30 | 0 |
| その他 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 合 計 | | 1,199 | 167 | 20 | 98 | 3,634 | 874 | 97 | 200 | 3,429 | 2,803 | 447 | 7 |
| 実施数に対する判定割合 | | | 13.9% | 1.7% | 0.7% | | 24.1% | 2.7% | 1.3% | | 81.7% | 13.0% | 0.0% |

| 性別 年代 | | 代謝系(尿酸) | | | | 心電図検査 | | | | 眼底検査 | | | |
|-------------|---------|---------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|------|
| | | 尿酸 | | 痛風服薬中(再掲) | | 保健指導値 | 受診勧奨値 | 心臓病服薬中(再掲) | 保健指導値 | 受診勧奨値 | 眼底出血服薬中(再掲) | | |
| | | 保健指導値 | 受診勧奨値(高) | | | | | | | | | | |
| | | 7.0~7.9 | 8.0~ | | | | | | | | | | |
| 男性 | 40歳未満 | 62 | 26 | 2 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 | 29 | 10 | 1 | 0 |
| | 40歳~44歳 | 34 | 11 | 2 | 1 | 36 | 6 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| | 45歳~49歳 | 42 | 12 | 0 | 2 | 68 | 9 | 1 | 0 | 68 | 54 | 2 | 0 |
| | 50歳~54歳 | 27 | 5 | 0 | 5 | 49 | 7 | 0 | 1 | 53 | 34 | 3 | 0 |
| | 55歳~59歳 | 36 | 6 | 2 | 4 | 66 | 12 | 2 | 1 | 62 | 51 | 6 | 0 |
| | 60歳~64歳 | 56 | 12 | 1 | 8 | 147 | 31 | 4 | 7 | 139 | 105 | 28 | 0 |
| | 65歳~69歳 | 117 | 29 | 7 | 15 | 385 | 109 | 16 | 30 | 380 | 328 | 52 | 0 |
| | 70歳~74歳 | 147 | 26 | 1 | 34 | 604 | 198 | 25 | 61 | 583 | 478 | 109 | 1 |
| | 75歳以上 | 124 | 18 | 4 | 21 | 144 | 52 | 7 | 18 | 114 | 102 | 13 | 0 |
| 計 | 645 | 145 | 19 | 90 | 1,536 | 426 | 56 | 118 | 1,452 | 1,174 | 214 | 1 | |
| 女性 | 40歳未満 | 82 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 |
| | 40歳~44歳 | 48 | 1 | 1 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 59 | 28 | 5 | 0 |
| | 45歳~49歳 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7 | 0 | 3 | 76 | 46 | 4 | 0 |
| | 50歳~54歳 | 50 | 2 | 0 | 1 | 95 | 13 | 2 | 2 | 91 | 65 | 5 | 0 |
| | 55歳~59歳 | 40 | 2 | 0 | 0 | 122 | 16 | 0 | 0 | 136 | 101 | 11 | 0 |
| | 60歳~64歳 | 49 | 2 | 0 | 1 | 251 | 53 | 5 | 8 | 253 | 213 | 27 | 3 |
| | 65歳~69歳 | 84 | 7 | 0 | 2 | 490 | 103 | 15 | 12 | 468 | 419 | 53 | 0 |
| | 70歳~74歳 | 80 | 4 | 0 | 1 | 769 | 191 | 9 | 40 | 716 | 620 | 101 | 3 |
| | 75歳以上 | 76 | 3 | 0 | 3 | 187 | 60 | 10 | 16 | 152 | 128 | 27 | 0 |
| 計 | 554 | 22 | 1 | 8 | 2,098 | 448 | 41 | 82 | 1,977 | 1,629 | 233 | 6 | |
| 合 計 | | 1,199 | 167 | 20 | 98 | 3,634 | 874 | 97 | 200 | 3,429 | 2,803 | 447 | 7 |
| 実施数に対する判定割合 | | | 13.9% | 1.7% | 0.7% | | 24.1% | 2.7% | 1.3% | | 81.7% | 13.0% | 0.0% |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報 (保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 生活習慣 | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|-------|-------|
| | | 1200kg以上の増加分を加えてから | 上を3実週0施2分以上い上汗る実を施か1く年運以動 | 実体日施活常し動でてを歩い1行る日又は1は時間等以上の身 | 歩同く年速齢の同速いと比較して | がこの31kg年以上であつたの増減 | い睡る眠で十分休養がとれて | 人と比較して食べる速度が | | |
| | | | | | | | | 速い | ふつう | 遅い |
| 国民健康保険 | 大分市 | 189 | 279 | 452 | 218 | 518 | 406 | 173 | 403 | 54 |
| | 津久見市 | 102 | 161 | 254 | 94 | 259 | 210 | 91 | 215 | 25 |
| | 竹田市 | 313 | 371 | 1,069 | 325 | 1,027 | 829 | 327 | 794 | 120 |
| | 杵築市 | 159 | 186 | 399 | 141 | 413 | 339 | 123 | 321 | 52 |
| | 豊後大野市 | 403 | 573 | 1,187 | 399 | 1,177 | 1,001 | 376 | 937 | 141 |
| | 由布市 | 184 | 276 | 534 | 171 | 596 | 483 | 213 | 400 | 81 |
| | 国東市 | 314 | 321 | 833 | 277 | 782 | 664 | 306 | 572 | 86 |
| | 日出町 | 126 | 148 | 311 | 130 | 333 | 300 | 118 | 250 | 32 |
| | 九重町 | 171 | 167 | 552 | 190 | 479 | 446 | 165 | 383 | 67 |
| | 玖珠町 | 257 | 269 | 715 | 286 | 682 | 554 | 222 | 564 | 72 |
| その他国保 | 2 | 5 | 17 | 9 | 18 | 11 | 5 | 14 | 1 | |
| 40歳未満 | | 154 | 174 | 628 | 165 | 692 | 515 | 236 | 425 | 82 |
| 他健康保険(40歳～74歳) | | 633 | 661 | 1,726 | 570 | 1,851 | 1,441 | 581 | 1,472 | 189 |
| 生活保護 | | 20 | 24 | 47 | 11 | 48 | 32 | 12 | 37 | 15 |
| 後期高齢者医療広域連合 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| その他 | | 16 | 3 | 18 | 4 | 15 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| 合 計 | | 3,046 | 3,619 | 8,746 | 2,990 | 8,893 | 7,247 | 2,954 | 6,808 | 1,018 |
| 実施数に対する判定割合 | | 20.3% | 24.1% | 58.3% | 19.9% | 59.3% | 48.3% | 19.7% | 45.4% | 6.8% |
| 性別 | 年 代 | 生活習慣 | | | | | | | | |
| | | 1200kg以上の増加分を加えてから | 上を3実週0施2分以上い上汗る実を施か1く年運以動 | 実体日施活常し動でてを歩い1行る日又は1は時間等以上の身 | 歩同く年速齢の同速いと比較して | がこの31kg年以上であつたの増減 | い睡る眠で十分休養がとれて | 人と比較して食べる速度が | | |
| | | | | | | | | 速い | ふつう | 遅い |
| 男 性 | 40歳未満 | 67 | 71 | 193 | 69 | 221 | 173 | 98 | 121 | 16 |
| | 40歳～44歳 | 67 | 58 | 119 | 40 | 137 | 103 | 66 | 72 | 12 |
| | 45歳～49歳 | 82 | 62 | 148 | 58 | 176 | 129 | 84 | 90 | 17 |
| | 50歳～54歳 | 60 | 41 | 126 | 47 | 142 | 114 | 63 | 82 | 16 |
| | 55歳～59歳 | 88 | 58 | 150 | 64 | 163 | 130 | 78 | 98 | 14 |
| | 60歳～64歳 | 142 | 117 | 292 | 117 | 299 | 278 | 104 | 234 | 37 |
| | 65歳～69歳 | 346 | 340 | 714 | 271 | 714 | 648 | 268 | 547 | 97 |
| | 70歳～74歳 | 471 | 604 | 1,193 | 427 | 1,146 | 1,029 | 394 | 913 | 148 |
| | 75歳以上 | 23 | 36 | 55 | 19 | 54 | 51 | 24 | 43 | 5 |
| 計 | | 1,346 | 1,387 | 2,990 | 1,112 | 3,052 | 2,655 | 1,179 | 2,200 | 362 |
| 女 性 | 40歳未満 | 88 | 103 | 439 | 97 | 475 | 344 | 139 | 306 | 67 |
| | 40歳～44歳 | 118 | 69 | 352 | 99 | 398 | 301 | 124 | 283 | 40 |
| | 45歳～49歳 | 117 | 90 | 323 | 95 | 377 | 255 | 115 | 267 | 39 |
| | 50歳～54歳 | 117 | 107 | 323 | 111 | 374 | 261 | 104 | 278 | 33 |
| | 55歳～59歳 | 138 | 135 | 396 | 130 | 419 | 327 | 125 | 315 | 53 |
| | 60歳～64歳 | 199 | 268 | 740 | 250 | 757 | 577 | 254 | 570 | 70 |
| | 65歳～69歳 | 385 | 529 | 1,336 | 430 | 1,263 | 1,026 | 400 | 1,087 | 117 |
| | 70歳～74歳 | 509 | 874 | 1,743 | 629 | 1,673 | 1,410 | 490 | 1,409 | 223 |
| | 75歳以上 | 29 | 57 | 104 | 37 | 105 | 91 | 24 | 93 | 14 |
| 計 | | 1,700 | 2,232 | 5,756 | 1,878 | 5,841 | 4,592 | 1,775 | 4,608 | 656 |
| 合 計 | | 3,046 | 3,619 | 8,746 | 2,990 | 8,893 | 7,247 | 2,954 | 6,808 | 1,018 |
| 実施数に対する判定割合 | | 20.3% | 24.1% | 58.3% | 19.9% | 59.3% | 48.3% | 19.7% | 45.4% | 6.8% |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報 (保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 生活習慣 | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | が夕 週食 3回 に 以 間 上 食 を と る こ と | 回朝 以食 上を あ抜 るく こ と が 週 に 3 | 以食就 上を寝 あとる のこ と2 時 間 が 週 以 内 に 3 回 夕 | あ保生 れ健活 ば指習 利導慣 用をの す受改 るに 機つ 会い がて | 運動や食生活の生活習慣を改善してみようと思いませんか | | | | |
| | | | | | | 改善 しない | 改善予定 (6月以 内) | 改善予定 (1月以 内) | 改善中 (6月未 満) | 改善中 (6月以 上) |
| 国民健康 保険 | 大分市 | 167 | 54 | 62 | 139 | 124 | 173 | 90 | 68 | 172 |
| | 津久見市 | 77 | 12 | 17 | 47 | 96 | 60 | 21 | 24 | 130 |
| | 竹田市 | 280 | 69 | 99 | 213 | 403 | 262 | 78 | 71 | 426 |
| | 杵築市 | 97 | 30 | 45 | 88 | 133 | 100 | 50 | 41 | 171 |
| | 豊後大野市 | 281 | 72 | 128 | 232 | 466 | 304 | 101 | 100 | 484 |
| | 由布市 | 164 | 51 | 54 | 108 | 259 | 138 | 30 | 39 | 228 |
| | 国東市 | 173 | 73 | 99 | 160 | 280 | 191 | 74 | 78 | 340 |
| | 日出町 | 71 | 28 | 36 | 57 | 102 | 85 | 38 | 60 | 115 |
| | 九重町 | 140 | 38 | 61 | 121 | 210 | 148 | 49 | 47 | 161 |
| | 玖珠町 | 173 | 42 | 89 | 152 | 244 | 212 | 79 | 62 | 261 |
| その他国保 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| 40歳未満 | | 228 | 141 | 101 | 143 | 215 | 267 | 86 | 72 | 103 |
| 他健康保険(40歳～74歳) | | 643 | 148 | 187 | 488 | 490 | 694 | 303 | 226 | 526 |
| 生活保護 | | 9 | 12 | 5 | 11 | 20 | 12 | 4 | 3 | 25 |
| 後期高齢者医療広域連合 | | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 |
| 合 計 | | 2,516 | 778 | 991 | 1,969 | 3,054 | 2,661 | 1,010 | 894 | 3,153 |
| 実施数に対する判定割合 | | 16.8% | 5.2% | 6.6% | 13.1% | 20.4% | 17.7% | 6.7% | 6.0% | 21.0% |

| 性別 年代 | | 生活習慣 | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|--|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | が夕 週食 3回 に 以 間 上 食 を と る こ と | 回朝 以食 上を あ抜 るく こ と が 週 に 3 | 以食就 上を寝 あとる のこ と2 時 間 が 週 以 内 に 3 回 夕 | あ保生 れ健活 ば指習 利導慣 用をの す受改 るに 機つ 会い がて | 運動や食生活の生活習慣を改善してみようと思いませんか | | | | |
| | | | | | | 改善 しない | 改善予定 (6月以 内) | 改善予定 (1月以 内) | 改善中 (6月未 満) | 改善中 (6月以 上) |
| 男 性 | 40歳未満 | 65 | 58 | 37 | 56 | 78 | 78 | 22 | 21 | 36 |
| | 40歳～44歳 | 32 | 38 | 25 | 33 | 37 | 50 | 12 | 12 | 39 |
| | 45歳～49歳 | 28 | 46 | 40 | 54 | 69 | 54 | 18 | 15 | 35 |
| | 50歳～54歳 | 31 | 37 | 24 | 30 | 69 | 33 | 15 | 10 | 34 |
| | 55歳～59歳 | 26 | 24 | 37 | 38 | 73 | 50 | 16 | 8 | 43 |
| | 60歳～64歳 | 57 | 34 | 45 | 58 | 142 | 83 | 29 | 18 | 103 |
| | 65歳～69歳 | 130 | 69 | 122 | 156 | 309 | 204 | 66 | 63 | 268 |
| | 70歳～74歳 | 234 | 51 | 161 | 232 | 553 | 239 | 75 | 72 | 516 |
| | 75歳以上 | 6 | 3 | 7 | 9 | 24 | 8 | 6 | 3 | 31 |
| 計 | | 609 | 360 | 498 | 666 | 1,354 | 799 | 259 | 222 | 1,105 |
| 女 性 | 40歳未満 | 163 | 86 | 65 | 89 | 137 | 192 | 64 | 51 | 68 |
| | 40歳～44歳 | 164 | 61 | 63 | 107 | 84 | 193 | 66 | 53 | 53 |
| | 45歳～49歳 | 141 | 48 | 48 | 101 | 89 | 168 | 49 | 54 | 60 |
| | 50歳～54歳 | 133 | 33 | 34 | 94 | 79 | 137 | 57 | 43 | 98 |
| | 55歳～59歳 | 149 | 37 | 45 | 95 | 108 | 140 | 82 | 52 | 109 |
| | 60歳～64歳 | 241 | 37 | 59 | 196 | 164 | 275 | 98 | 97 | 259 |
| | 65歳～69歳 | 440 | 58 | 62 | 266 | 420 | 378 | 157 | 145 | 503 |
| | 70歳～74歳 | 454 | 56 | 112 | 331 | 579 | 363 | 168 | 168 | 842 |
| | 75歳以上 | 22 | 2 | 5 | 24 | 40 | 16 | 10 | 9 | 56 |
| 計 | | 1,907 | 418 | 493 | 1,303 | 1,700 | 1,862 | 751 | 672 | 2,048 |
| 合 計 | | 2,516 | 778 | 991 | 1,969 | 3,054 | 2,661 | 1,010 | 894 | 3,153 |
| 実施数に対する判定割合 | | 16.8% | 5.2% | 6.6% | 13.1% | 20.4% | 17.7% | 6.7% | 6.0% | 21.0% |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報(保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 嗜好品 | | | | | |
|----------------|-------|--------|-------|-------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | 喫煙 | | | 飲酒 | | |
| | | 吸わない | やめた | 吸っている | 飲ほ ま と な ん ど | 時 々 飲 む | 毎 日 飲 む |
| 国民健康保険 | 大分市 | 401 | 170 | 62 | 332 | 151 | 150 |
| | 津久見市 | 225 | 77 | 29 | 210 | 72 | 49 |
| | 竹田市 | 766 | 334 | 141 | 657 | 264 | 320 |
| | 杵築市 | 313 | 125 | 58 | 279 | 107 | 110 |
| | 豊後大野市 | 886 | 409 | 160 | 767 | 334 | 354 |
| | 由布市 | 444 | 159 | 91 | 388 | 157 | 149 |
| | 国東市 | 626 | 227 | 111 | 531 | 214 | 219 |
| | 日出町 | 245 | 106 | 49 | 234 | 87 | 79 |
| | 九重町 | 354 | 176 | 86 | 288 | 174 | 154 |
| | 玖珠町 | 509 | 244 | 105 | 393 | 249 | 216 |
| その他国保 | 17 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | |
| 40歳未満 | | 530 | 94 | 119 | 409 | 231 | 103 |
| 他健康保険(40歳～74歳) | | 1,715 | 373 | 154 | 1,340 | 578 | 324 |
| 生活保護 | | 33 | 17 | 25 | 53 | 9 | 13 |
| 後期高齢者医療広域連合 | | 2,942 | 1,096 | 171 | 2,586 | 828 | 795 |
| その他 | | 8 | 7 | 8 | 13 | 4 | 6 |
| 合 計 | | 10,014 | 3,616 | 1,370 | 8,489 | 3,466 | 3,045 |
| 実施数に対する判定割合 | | 66.8% | 24.1% | 9.1% | 56.6% | 23.1% | 20.3% |

| 性別 | 年 代 | 嗜好品 | | | | | |
|-------------|---------|--------|-------|-------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | 喫煙 | | | 飲酒 | | |
| | | 吸わない | やめた | 吸っている | 飲ほ ま と な ん ど | 時 々 飲 む | 毎 日 飲 む |
| 男 性 | 40歳未満 | 118 | 40 | 77 | 101 | 70 | 64 |
| | 40歳～44歳 | 53 | 42 | 55 | 58 | 47 | 45 |
| | 45歳～49歳 | 70 | 48 | 73 | 75 | 54 | 62 |
| | 50歳～54歳 | 62 | 49 | 50 | 72 | 41 | 48 |
| | 55歳～59歳 | 44 | 90 | 56 | 59 | 45 | 86 |
| | 60歳～64歳 | 103 | 168 | 104 | 121 | 86 | 168 |
| | 65歳～69歳 | 201 | 508 | 208 | 250 | 214 | 453 |
| | 70歳～74歳 | 325 | 891 | 251 | 464 | 346 | 657 |
| | 75歳以上 | 658 | 1,069 | 156 | 705 | 440 | 738 |
| 計 | 1,634 | 2,905 | 1,030 | 1,905 | 1,343 | 2,321 | |
| 女 性 | 40歳未満 | 414 | 54 | 44 | 312 | 161 | 39 |
| | 40歳～44歳 | 333 | 79 | 38 | 246 | 133 | 71 |
| | 45歳～49歳 | 319 | 59 | 43 | 258 | 117 | 46 |
| | 50歳～54歳 | 337 | 56 | 22 | 257 | 108 | 50 |
| | 55歳～59歳 | 411 | 56 | 26 | 315 | 126 | 52 |
| | 60歳～64歳 | 755 | 103 | 36 | 566 | 228 | 100 |
| | 65歳～69歳 | 1,426 | 129 | 51 | 1,095 | 370 | 141 |
| | 70歳～74歳 | 1,976 | 104 | 50 | 1,557 | 447 | 126 |
| 75歳以上 | 2,409 | 71 | 30 | 1,978 | 433 | 99 | |
| 計 | 8,380 | 711 | 340 | 6,584 | 2,123 | 724 | |
| 合 計 | | 10,014 | 3,616 | 1,370 | 8,489 | 3,466 | 3,045 |
| 実施数に対する判定割合 | | 66.8% | 24.1% | 9.1% | 56.6% | 23.1% | 20.3% |

令和2年度 特定健康診査(健康診査)項目別判定区分別結果情報(保険者別・年齢階級別)

| 保険者等区分 | | 特定健診評価対象者数(年度末40歳～74歳) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----|
| | | 基本的健診受診者数 | | | | メタボリック シンドローム | | 服薬中 | | | 保健指導階層化レベル | | | |
| | | 詳細健診受診者数 | | | 該 当 | 予 備 群 | 高 血 圧 | 脂 質 異 常 症 | 糖 尿 病 | 積 極 的 支 援 レ ベ ル | 動 機 付 支 援 レ ベ ル | 積 服 薬 的 で 支 援 除 外 | 動 服 薬 付 で 支 援 除 外 | |
| | | 貧 血 検 査 | 心 電 図 検 査 | 眼 底 検 査 | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険 | 大分市 | 633 | 354 | 130 | 112 | 86 | 88 | 150 | 113 | 37 | 13 | 52 | 107 | 7 |
| | 津久見市 | 331 | 67 | 102 | 96 | 79 | 39 | 127 | 123 | 29 | 2 | 29 | 91 | 4 |
| | 竹田市 | 1,241 | 434 | 327 | 342 | 209 | 155 | 414 | 275 | 116 | 21 | 124 | 257 | 11 |
| | 杵築市 | 496 | 155 | 143 | 141 | 84 | 87 | 163 | 113 | 41 | 16 | 56 | 107 | 9 |
| | 豊後大野市 | 1,455 | 777 | 363 | 375 | 269 | 205 | 519 | 398 | 144 | 39 | 145 | 319 | 24 |
| | 由布市 | 694 | 208 | 188 | 190 | 117 | 95 | 176 | 131 | 59 | 20 | 99 | 123 | 7 |
| | 国東市 | 964 | 227 | 282 | 286 | 207 | 139 | 324 | 267 | 111 | 33 | 92 | 249 | 13 |
| | 日出町 | 400 | 161 | 142 | 131 | 63 | 62 | 124 | 99 | 23 | 7 | 37 | 88 | 3 |
| | 九重町 | 616 | 233 | 159 | 159 | 91 | 91 | 191 | 111 | 48 | 22 | 63 | 108 | 10 |
| | 玖珠町 | 858 | 333 | 248 | 244 | 109 | 121 | 291 | 172 | 60 | 22 | 73 | 159 | 17 |
| その他国保 | 20 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他健康保険(40歳～74歳) | 2,242 | 913 | 494 | 472 | 226 | 217 | 432 | 328 | 102 | 60 | 184 | 255 | 22 | |
| 生活保護 | 59 | 19 | 11 | 14 | 15 | 11 | 21 | 11 | 10 | 4 | 7 | 17 | 1 | |
| 後期高齢者医療広域連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 23 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 10,032 | 3,893 | 2,597 | 2,570 | 1,557 | 1,319 | 2,935 | 2,143 | 780 | 262 | 967 | 1,883 | 128 | |
| 実施数に対する判定割合 | | 38.8% | 25.9% | 25.6% | 15.5% | 13.1% | 29.3% | 21.4% | 7.8% | 2.6% | 9.6% | 18.8% | 1.3% | |

| 性別 年 代 | | 特定健診評価対象者数(40歳～74歳) | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 基本的健診受診者数 | | | | メタボリック シンドローム | | 服薬中 | | | 保健指導階層化レベル | | | |
| | | 詳細健診受診者数 | | | 該 当 | 予 備 群 | 高 血 圧 | 脂 質 異 常 症 | 糖 尿 病 | 積 極 的 支 援 レ ベ ル | 動 機 付 支 援 レ ベ ル | 積 服 薬 的 で 支 援 除 外 | 動 服 薬 付 で 支 援 除 外 | |
| | | 貧 血 検 査 | 心 電 図 検 査 | 眼 底 検 査 | | | | | | | | | | |
| 男 性 | 40歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 40歳～44歳 | 150 | 60 | 21 | 15 | 6 | 37 | 5 | 4 | 1 | 18 | 18 | 6 | |
| | 45歳～49歳 | 191 | 71 | 51 | 55 | 39 | 33 | 23 | 16 | 6 | 43 | 11 | 23 | |
| | 50歳～54歳 | 161 | 51 | 35 | 38 | 36 | 28 | 20 | 13 | 8 | 27 | 13 | 25 | |
| | 55歳～59歳 | 190 | 71 | 47 | 47 | 48 | 38 | 41 | 26 | 13 | 30 | 17 | 45 | |
| | 60歳～64歳 | 375 | 131 | 111 | 111 | 90 | 84 | 105 | 56 | 43 | 49 | 35 | 97 | |
| | 65歳～69歳 | 912 | 346 | 315 | 307 | 255 | 191 | 362 | 145 | 106 | 0 | 173 | 288 | |
| | 70歳～74歳 | 1,456 | 532 | 511 | 519 | 407 | 344 | 661 | 277 | 233 | 0 | 226 | 532 | |
| | 75歳以上 | 69 | 24 | 27 | 28 | 19 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 6 | 27 | |
| 計 | 3,504 | 1,286 | 1,118 | 1,120 | 900 | 769 | 1,247 | 553 | 424 | 167 | 499 | 1,043 | | |
| 女 性 | 40歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 40歳～44歳 | 450 | 232 | 35 | 35 | 10 | 27 | 6 | 0 | 4 | 14 | 25 | 2 | |
| | 45歳～49歳 | 421 | 185 | 47 | 42 | 15 | 26 | 19 | 9 | 5 | 15 | 26 | 12 | |
| | 50歳～54歳 | 415 | 187 | 66 | 63 | 18 | 37 | 32 | 24 | 9 | 17 | 29 | 22 | |
| | 55歳～59歳 | 493 | 214 | 86 | 90 | 41 | 34 | 76 | 71 | 20 | 18 | 34 | 36 | |
| | 60歳～64歳 | 894 | 355 | 178 | 179 | 87 | 64 | 180 | 209 | 31 | 31 | 51 | 99 | |
| | 65歳～69歳 | 1,604 | 619 | 383 | 383 | 165 | 161 | 481 | 463 | 94 | 0 | 127 | 250 | |
| | 70歳～74歳 | 2,123 | 775 | 650 | 623 | 300 | 191 | 837 | 771 | 176 | 0 | 164 | 391 | |
| 75歳以上 | 128 | 40 | 34 | 35 | 21 | 10 | 57 | 43 | 17 | 0 | 12 | 28 | | |
| 計 | 6,528 | 2,607 | 1,479 | 1,450 | 657 | 550 | 1,688 | 1,590 | 356 | 95 | 468 | 840 | | |
| 合 計 | 10,032 | 3,893 | 2,597 | 2,570 | 1,557 | 1,319 | 2,935 | 2,143 | 780 | 262 | 967 | 1,883 | | |
| 実施数に対する判定割合 | | 38.8% | 25.9% | 25.6% | 15.5% | 13.1% | 29.3% | 21.4% | 7.8% | 2.6% | 9.6% | 18.8% | | |

令和2年度 結核集団検診(胸部X線撮影)結果状況(所属別)

| 所属名 | 検診数 | | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 結核発見率 | 陽性反応的中度 | 精密検査結果の疾患状況 | | | | | | | | | | 未把握 | |
|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|-----|-----|----|-------|-------|-----|------|-----|-----|
| | 間接撮影 | 直接撮影 | | | | | | | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核 | | | 呼吸器疾患 | 循環器疾患 | 他疾患 | 異常なし | | 不明 |
| | | | | | | | | | | | | 要医療 | 要観察 | 治癒 | | | | | | |
| 大分市 | 1,055 | | 58 | 5.50% | 52 | 89.66% | | | 2 | | | | | | 16 | 1 | 16 | 17 | | 6 |
| 中津市 | 626 | | 38 | 6.07% | 34 | 89.47% | 0.160% | 2.63% | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 |
| 佐伯市 | 3,035 | 28 | 53 | 1.73% | 50 | 94.34% | | | | 1 | 2 | | | | 20 | 1 | 8 | 18 | | 3 |
| 津久見市 | 506 | | 16 | 3.16% | 14 | 87.50% | | | 1 | 1 | | | | | 6 | | 3 | 3 | | 2 |
| 竹田市 | 2,096 | | 49 | 2.34% | 44 | 89.80% | | | 4 | 1 | | | | | 6 | | 16 | 17 | | 5 |
| 杵築市 | 715 | | 18 | 2.52% | 14 | 77.78% | | | 2 | 2 | | | | | 5 | | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 宇佐市 | 592 | 1 | 24 | 4.05% | 22 | 91.67% | | | | 1 | | | | | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 豊後大野市 | 2,599 | | 66 | 2.54% | 63 | 95.45% | | | 2 | 4 | | | | | 25 | | 13 | 19 | | 3 |
| 由布市 | 966 | | 25 | 2.59% | 21 | 84.00% | | | 1 | | | | 1 | 5 | | 6 | 8 | 1 | 4 | |
| 国東市 | 1,805 | | 38 | 2.11% | 37 | 97.37% | | | | 2 | | | 1 | 8 | | 4 | 22 | | 1 | |
| 姫島村 | 584 | | 9 | 1.54% | 9 | 100.00% | | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | 3 | | 0 |
| 日出町 | 537 | | 17 | 3.17% | 16 | 94.12% | | | 1 | | | | | | 3 | | 4 | 8 | | 1 |
| 九重町 | 1,169 | | 23 | 1.97% | 20 | 86.96% | | | 2 | 1 | | | | | 5 | 1 | 6 | 5 | | 3 |
| 玖珠町 | 1,510 | | 31 | 2.05% | 28 | 90.32% | | | 3 | 1 | | | | | 8 | | 6 | 10 | | 3 |
| 市町村計 | 17,795 | 29 | 465 | 2.61% | 424 | 91.18% | 0.006% | 0.22% | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 122 | 6 | 105 | 149 | 6 | 41 |
| 学校生徒 | 19,659 | 12 | 46 | 0.23% | 42 | 91.30% | 0.000% | 0.00% | | | | | | | 8 | 2 | 12 | 20 | | 4 |
| 事業所 | 7,199 | 5,753 | 116 | 0.90% | 82 | 70.69% | 0.000% | 0.00% | 1 | 2 | 2 | | | | 29 | 2 | 20 | 27 | | 34 |
| 施設 | | 4,284 | 133 | 3.10% | 97 | 72.93% | 0.000% | 0.00% | 4 | 6 | 1 | | 1 | 30 | 19 | 23 | 13 | | | 36 |
| 外来 | | 283 | 4 | 1.41% | 2 | 50.00% | 0.000% | 0.00% | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 合計 | 44,653 | 10,361 | 764 | 1.39% | 647 | 84.69% | 0.002% | 0.13% | 26 | 22 | 5 | 1 | 1 | 4 | 189 | 29 | 161 | 210 | 6 | 117 |

令和2年度 結核集団検診(胸部X線撮影)結果状況(性別・年齢階級)

| 性別 | 年代 | 検診数 | | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 結核発見率 | 陽性反応的中度 | 精密検査結果の疾患状況 | | | | | | | | | | 未把握 | | |
|-------|---------|--------|------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|-----|-----|----|
| | | 間接撮影 | 直接撮影 | | | | | | | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核 | | | 呼吸器疾患 | 循環器疾患 | 他疾患 | 異常なし | | 不明 | |
| | | | | | | | | | | | | | 要医療 | 要観察 | 治癒 | | | | | | | |
| 男 | 39歳以下 | 189 | | 2 | 1.06% | 1 | 50.00% | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 40歳～44歳 | 200 | | 2 | 1.00% | 1 | 50.00% | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | 45歳～49歳 | 209 | 1 | 3 | 1.43% | 2 | 66.67% | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| | 50歳～54歳 | 207 | 1 | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55歳～59歳 | 239 | | 4 | 1.67% | 3 | 75.00% | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 |
| | 60歳～64歳 | 514 | | 12 | 2.33% | 11 | 91.67% | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | 1 |
| | 65歳～69歳 | 1,195 | | 36 | 3.01% | 30 | 83.33% | | | 3 | 1 | | | | 7 | | 8 | 11 | 1 | | | 6 |
| | 70歳～74歳 | 1,861 | | 62 | 3.33% | 58 | 93.55% | | | 5 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 13 | | | 4 |
| | 75歳～79歳 | 1,046 | 2 | 20 | 1.91% | 15 | 75.00% | | | 1 | 1 | | | | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 5 |
| | 80歳以上 | 1,199 | 6 | 42 | 3.49% | 42 | 100.00% | 0.083% | 2.38% | 2 | 3 | | 1 | | 11 | 2 | 13 | 10 | | | | 0 |
| | 小計 | 6,859 | 10 | 183 | 2.66% | 163 | 89.07% | 0.015% | 0.55% | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 4 | 46 | 46 | 2 | | 20 |
| 女 | 39歳以下 | 314 | | 2 | 0.64% | 2 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | 2 | | 0 |
| | 40歳～44歳 | 410 | | 3 | 0.73% | 3 | 100.00% | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 0 |
| | 45歳～49歳 | 410 | | 2 | 0.49% | 2 | 100.00% | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| | 50歳～54歳 | 419 | | 6 | 1.43% | 5 | 83.33% | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 |
| | 55歳～59歳 | 540 | | 12 | 2.22% | 10 | 83.33% | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | 2 |
| | 60歳～64歳 | 1,062 | | 27 | 2.54% | 25 | 92.59% | | | 3 | | | | | 8 | | 8 | 6 | | | | 2 |
| | 65歳～69歳 | 1,935 | 3 | 56 | 2.89% | 54 | 96.43% | | | 3 | | | | | 11 | | 15 | 25 | 1 | | | 2 |
| | 70歳～74歳 | 2,714 | 1 | 74 | 2.73% | 65 | 87.84% | | | 1 | 1 | | | 1 | 21 | 2 | 13 | 26 | 3 | | | 9 |
| | 75歳～79歳 | 1,573 | 6 | 45 | 2.85% | 42 | 93.33% | | | 1 | 2 | | | | 11 | | 11 | 17 | 1 | | | 3 |
| | 80歳以上 | 1,559 | 9 | 55 | 3.51% | 53 | 96.36% | | | 2 | 2 | | | | 19 | | 10 | 20 | | | | 2 |
| | 小計 | 10,936 | 19 | 282 | 2.57% | 261 | 92.55% | 0.000% | 0.00% | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 2 | 59 | 103 | 5 | | 21 |
| 市町村計 | 17,795 | 29 | 465 | 2.61% | 424 | 91.18% | 0.006% | 0.22% | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 122 | 6 | 105 | 149 | 7 | | 41 | |
| 学校生徒計 | 19,659 | 12 | 46 | 0.23% | 42 | 91.30% | 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 20 | 0 | | 4 | |
| 事業所計 | 7,199 | 5,753 | 116 | 0.90% | 82 | 70.69% | 0.000% | 0.00% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 20 | 27 | 0 | | 34 | |
| 施設計 | 0 | 4,284 | 133 | 3.10% | 97 | 72.93% | 0.000% | 0.00% | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 19 | 23 | 13 | 0 | | 36 | |
| 外来計 | 0 | 283 | 4 | 1.41% | 2 | 50.00% | 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | |
| 合計 | 44,653 | 10,361 | 764 | 1.39% | 647 | 84.69% | 0.002% | 0.13% | 26 | 22 | 5 | 1 | 1 | 4 | 189 | 29 | 161 | 210 | 7 | | 117 | |

【再掲】令和2年度 結核集団検診(胸部X線撮影)結果状況(学校生徒)

| 性別 | 年代 | 検診数 | | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 結核発見率 | 陽性反応的中度 | 精密検査結果の疾患状況 | | | | | | | | | | 未把握 | | |
|----|--------|-------|------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|-----|-----|----|-------|-------|-----|------|-----|----|---|
| | | 間接撮影 | 直接撮影 | | | | | | | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核 | | | 呼吸器疾患 | 循環器疾患 | 他疾患 | 異常なし | | 不明 | |
| | | | | | | | | | | | | | 要医療 | 要観察 | 治癒 | | | | | | | |
| 男 | 高校1学年 | 4,609 | | 8 | 0.17% | 7 | 87.50% | | | | | | | | 1 | | 4 | 2 | | | | 1 |
| | 高校その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大学生 | 4,288 | 2 | 11 | 0.26% | 11 | 100.00% | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 6 | | | | |
| | その他学校 | 807 | 3 | 3 | 0.37% | 3 | 100.00% | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| | 小計 | 9,704 | 5 | 22 | 0.23% | 21 | 95.45% | 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | | 1 |
| 女 | 高校1学年 | 4,308 | | 9 | 0.21% | 8 | 88.89% | | | | | | | | 2 | | 2 | 4 | | | | 1 |
| | 高校その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大学生 | 4,305 | 1 | 12 | 0.28% | 10 | 83.33% | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 5 | | | | 2 |
| | その他学校 | 1,342 | 6 | 3 | 0.22% | 3 | 100.00% | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| | 小計 | 9,955 | 7 | 24 | 0.24% | 21 | 87.50% | 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0 | | 3 |
| 合計 | 19,659 | 12 | 46 | 0.23% | 42 | 91.30% | 0.000% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 20 | 0 | | 4 | |

令和2年度 肺がん集団検診(胸部X線撮影)結果状況(所属別)

| 所属名 | 検診数 | | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 肺がん発見率 | 陽性反応的中度 | 精密検査結果の疾患状況 | | | | | | | | | | 未把握 | |
|-------|--------|------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------------|-------|-------|-----|-----|----|-------|-------|-----|------|-----|----|
| | 間接撮影 | 直接撮影 | | | | | | | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核 | | | 呼吸器疾患 | 循環器疾患 | 他疾患 | 異常なし | | 不明 |
| | | | | | | | | | | | | 要医療 | 要観察 | 治癒 | | | | | | |
| 大分市 | 1,055 | | 58 | 5.50% | 52 | 89.66% | 0.19% | 3.45% | 2 | | | | | | 16 | 1 | 16 | 17 | | 6 |
| 中津市 | 626 | | 38 | 6.07% | 34 | 89.47% | 0.32% | 5.26% | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 |
| 佐伯市 | 3,032 | 28 | 53 | 1.73% | 50 | 94.34% | | | | 1 | 2 | | | | 20 | 1 | 8 | 18 | | 3 |
| 津久見市 | 506 | | 16 | 3.16% | 14 | 87.50% | 0.20% | 6.25% | 1 | 1 | | | | | 6 | | 3 | 3 | | 2 |
| 竹田市 | 2,028 | | 48 | 2.37% | 44 | 91.67% | 0.20% | 8.33% | 4 | 1 | | | | | 6 | | 16 | 17 | | 4 |
| 杵築市 | 706 | | 18 | 2.55% | 14 | 77.78% | 0.28% | 11.11% | 2 | 2 | | | | | 5 | | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 宇佐市 | 592 | 1 | 24 | 4.05% | 22 | 91.67% | | | | 1 | | | | | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 豊後大野市 | 2,493 | | 65 | 2.61% | 62 | 95.38% | 0.08% | 3.08% | 2 | 4 | | | | | 25 | | 13 | 18 | | 3 |
| 由布市 | 927 | | 25 | 2.70% | 21 | 84.00% | 0.11% | 4.00% | 1 | | | | 1 | 5 | | 6 | 8 | 1 | 4 | |
| 国東市 | 1,665 | | 37 | 2.22% | 36 | 97.30% | | | | 2 | | | | 1 | 8 | | 4 | 21 | | 1 |
| 姫島村 | 576 | | 8 | 1.39% | 8 | 100.00% | 0.17% | 12.50% | 1 | | | | | | 1 | | 3 | 3 | | 0 |
| 日出町 | 537 | | 17 | 3.17% | 16 | 94.12% | 0.19% | 5.88% | 1 | | | | | | 3 | | 4 | 8 | | 1 |
| 九重町 | 1,111 | | 23 | 2.07% | 20 | 86.96% | 0.18% | 8.70% | 2 | 1 | | | | | 5 | 1 | 6 | 5 | | 3 |
| 玖珠町 | 1,438 | | 31 | 2.16% | 28 | 90.32% | 0.21% | 9.68% | 3 | 1 | | | | | 8 | | 6 | 10 | | 3 |
| 住民計 | 17,292 | 29 | 461 | 2.66% | 421 | 91.32% | 0.12% | 4.56% | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 121 | 6 | 105 | 147 | 6 | 40 |
| 事業所 | 5 | 163 | 3 | 1.79% | 2 | 66.67% | 0.60% | 33.33% | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 合計 | 17,297 | 192 | 464 | 2.65% | 423 | 91.16% | 0.13% | 4.74% | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 121 | 6 | 106 | 147 | 6 | 41 |

※ 上記以外、事業所・施設の胸部X線撮影で、肺がんが4例発見された

発見がん詳細分類

| Stage分類 | | |
|---------|---|----|
| IA期 | 9 | |
| IB期 | 3 | |
| II B期 | | 進行 |
| III A期 | 1 | |
| III B期 | | |
| IV期 | 5 | |
| 不明 | 1 | |

| 組織分類 | |
|-------|----|
| 扁平上皮癌 | 3 |
| 腺癌 | 13 |
| その他 | 2 |
| 不明 | 1 |

| 早期 | 進行 | 不明 | 早期癌率 |
|----|----|----|--------|
| 12 | 6 | 1 | 54.55% |

※ stage Iを早期と代用して表示

令和2年度 肺がん集団検診(胸部X線撮影)結果状況(性別・年齢階級)

| 性別 | 年齢階級 | 検診数 | | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 肺がん発見率 | 陽性反応の集中度 | 精密検査結果の疾患状況 | | | | | | | | | | 未把握 | | |
|----|---------|--------|------|-------|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| | | 間接撮影 | 直接撮影 | | | | | | | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核 | | | 呼吸器疾患 | 循環器疾患 | 他疾患 | 異常なし | | 不明 | |
| | | | | | | | | | | | | | 要医療 | 要観察 | 治癒 | | | | | | | |
| 男 | 40歳～44歳 | 200 | 8 | 2 | 0.96% | 1 | 50.00% | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | 45歳～49歳 | 211 | 12 | 3 | 1.35% | 2 | 66.67% | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| | 50歳～54歳 | 208 | 24 | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55歳～59歳 | 239 | 19 | 4 | 1.55% | 3 | 75.00% | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 |
| | 60歳～64歳 | 515 | 7 | 12 | 2.30% | 11 | 91.67% | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 6 | 1 | | | 1 |
| | 65歳～69歳 | 1,195 | 11 | 37 | 3.07% | 31 | 83.78% | 0.33% | 10.81% | 4 | 1 | | | | 7 | | 8 | 11 | 1 | | | 6 |
| | 70歳～74歳 | 1,861 | 2 | 63 | 3.38% | 59 | 93.65% | 0.27% | 7.94% | 5 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 16 | 1 | 19 | 13 | | | 4 |
| | 75歳～79歳 | 1,046 | 3 | 20 | 1.91% | 15 | 75.00% | 0.10% | 5.00% | 1 | 1 | | | | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | 5 |
| | 80歳以上 | 1,199 | 9 | 42 | 3.48% | 42 | 100.00% | 0.17% | 4.76% | 2 | 3 | | 1 | | | 11 | 2 | 13 | 10 | | | |
| | 小計 | 6,674 | 95 | 183 | 2.70% | 164 | 89.62% | 0.18% | 6.56% | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | 4 | 47 | 46 | 4 | | 19 |
| 女 | 40歳～44歳 | 410 | 13 | 4 | 0.95% | 3 | 75.00% | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| | 45歳～49歳 | 410 | 14 | 2 | 0.47% | 2 | 100.00% | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| | 50歳～54歳 | 419 | 9 | 6 | 1.40% | 5 | 83.33% | | | | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 |
| | 55歳～59歳 | 540 | 13 | 12 | 2.17% | 11 | 91.67% | | | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 1 |
| | 60歳～64歳 | 1,062 | 12 | 27 | 2.51% | 25 | 92.59% | 0.28% | 11.11% | 3 | | | | | 8 | | 8 | 6 | | | | 2 |
| | 65歳～69歳 | 1,936 | 11 | 56 | 2.88% | 53 | 94.64% | 0.15% | 5.36% | 3 | | | | | 11 | | 15 | 24 | 1 | | | 3 |
| | 70歳～74歳 | 2,714 | 6 | 74 | 2.72% | 65 | 87.84% | 0.04% | 1.35% | 1 | 1 | | | 1 | 21 | 2 | 13 | 26 | 1 | | | 9 |
| | 75歳～79歳 | 1,573 | 7 | 45 | 2.85% | 42 | 93.33% | 0.06% | 2.22% | 1 | 2 | | | | 11 | | 11 | 17 | | | | 3 |
| | 80歳以上 | 1,559 | 12 | 55 | 3.50% | 53 | 96.36% | 0.13% | 3.64% | 2 | 2 | | | | 19 | | 10 | 20 | | | | 2 |
| | 小計 | 10,623 | 97 | 281 | 2.62% | 259 | 92.17% | 0.09% | 3.56% | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 2 | 59 | 101 | 2 | | 22 |
| 合計 | 17,297 | 192 | 464 | 2.65% | 423 | 91.16% | 0.13% | 4.74% | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 121 | 6 | 106 | 147 | 6 | | 41 | |

胃がん検診結果集計表（総括表）

2020/04/01 ~ 2021/03/31

| 区分 | 検診受診者数 (A) | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) | 要指導者数 | 精 密 検 査 結 果 の 疾 患 状 況 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|-----------------------|----|-----|----|-----|-----|-------|--------------|-----------------|------------------|-----|--------|------|-----|-----|
| | | | | | | | 胃 が ん | | | 総数 | がん疑 | 胃腺腫 | 胃ポリープ | 胃潰瘍 (癒痕含) | 十二指腸潰瘍 (癒痕含) | 胃十二指腸潰瘍 (癒痕含) | 胃炎 | その他の疾患 | 異常なし | 未把握 | 未受診 |
| | | | | | | | 早期 | 進行 | 未把握 | | | | | | | | | | | | |
| 地域 | 8,109 | 884 | 10.90 | 816 | 92.31 | 171 | 7 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 203 | 35 | 7 | 2 | 359 | 95 | 99 | 11 | 57 |
| 職域 | 2,183 | 226 | 10.35 | 173 | 76.55 | 70 | 1 | | | 1 | | | 63 | 4 | 1 | 1 | 61 | 16 | 26 | 52 | 1 |
| 総数 | 10,292 | 1,110 | 10.79 | 989 | 89.10 | 241 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 266 | 39 | 8 | 3 | 420 | 111 | 125 | 63 | 58 |

胃がん検診結果集計表 (性別・年齢階級別)

検診日 2020/04/01 ~ 2021/03/31
職域集検

| 性別 | 年齢 | 検診受診者数 (A) | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) | 要指導者数 | 精密検査結果の疾患状況 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------------|----|-----|----|-----|-----|-------|--------------|-----------------|------------------|----|--------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | 胃がん | | | 総数 | がん疑 | 胃腺腫 | 胃ポリープ | 胃潰瘍 (瘢痕含) | 十二指腸潰瘍 (瘢痕含) | 胃十二指腸潰瘍 (瘢痕含) | 胃炎 | その他の疾患 | 異常なし | 未把握 | 未受診 |
| | | | | | | | | 早期 | 進行 | 未把握 | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 29歳以下 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30~34 | 28 | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 35~39 | 263 | 22 | 8.37 | 17 | 77.27 | 8 | | | | | 1 | 2 | | | 7 | 2 | 5 | 5 | | | |
| | 40~44 | 269 | 26 | 9.67 | 23 | 88.46 | 9 | | | | | 6 | | 1 | | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | | |
| | 45~49 | 331 | 25 | 7.55 | 16 | 64.00 | 8 | | | | | 3 | | | | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | | |
| | 50~54 | 183 | 24 | 13.11 | 16 | 66.67 | 9 | | | | | 4 | | | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | | |
| | 55~59 | 205 | 22 | 10.73 | 20 | 90.91 | 6 | | | | | 6 | 1 | | | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 60~64 | 143 | 12 | 8.39 | 7 | 58.33 | 4 | | | | | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | | |
| | 65~69 | 80 | 9 | 11.25 | 6 | 66.67 | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | |
| | 70~74 | 29 | 3 | 10.34 | 3 | 100.00 | 0 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| | 75~79 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 100.00 | 0 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 1,548 | 145 | 9.37 | 109 | 75.17 | 45 | | | | | | 23 | 3 | 1 | 1 | 50 | 14 | 17 | 36 | | |
| 女性 | 29歳以下 | 11 | 2 | 18.18 | 2 | 100.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 30~34 | 23 | 4 | 17.39 | 4 | 100.00 | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 |
| | 35~39 | 85 | 7 | 8.24 | 6 | 85.71 | 1 | | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | 1 | | | |
| | 40~44 | 96 | 12 | 12.50 | 11 | 91.67 | 3 | | | | | 8 | 1 | | | 2 | | | | 1 | | |
| | 45~49 | 129 | 18 | 13.95 | 14 | 77.78 | 8 | | | | | 11 | | | | 2 | | 1 | 3 | 1 | | |
| | 50~54 | 102 | 13 | 12.75 | 11 | 84.62 | 3 | | | | | 7 | | | | 3 | | 1 | 2 | | | |
| | 55~59 | 91 | 11 | 12.09 | 7 | 63.64 | 4 | | | | | 5 | | | | | 1 | 1 | 4 | | | |
| | 60~64 | 61 | 7 | 11.48 | 4 | 57.14 | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | 3 | | | |
| | 65~69 | 25 | 6 | 24.00 | 5 | 83.33 | 0 | 1 | | 1 | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 70~74 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 75~79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 635 | 81 | 12.76 | 64 | 79.01 | 22 | 1 | | 1 | | 40 | 1 | | 11 | 2 | 9 | 16 | 1 | | | |
| 男女計 | | 2,183 | 226 | 10.35 | 173 | 76.55 | 67 | 1 | | 1 | | 63 | 4 | 1 | 1 | 61 | 16 | 26 | 52 | 1 | | |

子宮頸がん検診結果集計表（総括表）

2020/04/01 ~ 2021/03/31

| 区分 | 検診受診者数 (A) | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) | 判定不能数 | 精 密 検 査 結 果 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------------|------|------|-----------|-------|------|-------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-------|
| | | | | | | | 子宮頸部病変 | | | | | | | | | 子宮体癌 | その他の疾患 | 要観察 | 異常なし | 未把握 | 未受診 | |
| | | | | | | | CIN1 | CIN2 | CIN3 | 微小浸潤扁平上皮癌 | 扁平上皮癌 | 腺異形成 | 上皮内腺癌 | 微小浸潤腺癌 | 頸部腺癌 | | | | | | | その他の癌 |
| 地域 | 12,048 | 145 | 1.20 | 119 | 82.07 | 3 | 43 | 10 | 11 | | | | | | | | 2 | 17 | 16 | 20 | 17 | 9 |
| 職域 | 2,395 | 77 | 3.22 | 70 | 90.91 | 1 | 35 | 8 | 4 | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 16 | 7 | |
| 総数 | 14,443 | 222 | 1.54 | 189 | 85.14 | 4 | 78 | 18 | 15 | | | | | | | | 3 | 19 | 20 | 36 | 24 | 9 |

子宮頸がん検診結果集計表

(年齢階級別)

検診日 2020/04/01 ~ 2021/03/31
地域集検

| 区分 | 検診回数 | 検診受診者数 (A) | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) | 判定不能数 | 精密検査結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|--------|------|------|-----------|-------|------|-------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-------|---|---|---|
| | | | | | | | | 子宮頸部病変 | | | | | | | | | 子宮体癌 | その他の疾患 | 要観察 | 異常なし | 未把握 | 未受診 | | | | |
| | | | | | | | | CIN1 | CIN2 | CIN3 | 微小浸潤扁平上皮癌 | 扁平上皮癌 | 腺異形成 | 上皮内腺癌 | 微小浸潤腺癌 | 頸部腺癌 | | | | | | | その他の癌 | | | |
| 19歳以下 | 初回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20~24 | 初回 | 65 | 2 | 3.08 | 1 | 50.00 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 非初回 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 76 | 2 | 2.63 | 1 | 50.00 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 25~29 | 初回 | 69 | 5 | 7.25 | 4 | 80.00 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 非初回 | 28 | 1 | 3.57 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 合計 | 97 | 6 | 6.19 | 4 | 66.67 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 30~34 | 初回 | 247 | 16 | 6.48 | 11 | 68.75 | | 7 | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 5 | |
| | 非初回 | 151 | 5 | 3.31 | 5 | 0.00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | 合計 | 398 | 21 | 5.28 | 16 | 76.19 | | 8 | 1 | 3 | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 5 | |
| 35~39 | 初回 | 226 | 11 | 4.87 | 5 | 45.45 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | |
| | 非初回 | 293 | 5 | 1.71 | 4 | 0.00 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| | 合計 | 519 | 16 | 3.08 | 9 | 56.25 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 6 | |
| 40~44 | 初回 | 287 | 10 | 3.48 | 10 | 100.00 | 1 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 非初回 | 477 | 9 | 1.89 | 6 | 0.00 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 |
| | 合計 | 764 | 19 | 2.49 | 16 | 84.21 | 1 | 10 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 |
| 45~49 | 初回 | 204 | 6 | 2.94 | 6 | 100.00 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 非初回 | 525 | 5 | 0.95 | 5 | 0.00 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 合計 | 729 | 11 | 1.51 | 11 | 100.00 | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 50~54 | 初回 | 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 520 | 8 | 1.54 | 7 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1 |
| | 合計 | 709 | 8 | 1.13 | 7 | 87.50 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1 |
| 55~59 | 初回 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 667 | 4 | 0.60 | 4 | 0.00 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 851 | 4 | 0.47 | 4 | 100.00 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60~64 | 初回 | 279 | 8 | 2.87 | 7 | 87.50 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 非初回 | 992 | 12 | 1.21 | 11 | 0.00 | 1 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 合計 | 1,271 | 20 | 1.57 | 18 | 90.00 | 1 | 6 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 65~69 | 初回 | 312 | 4 | 1.28 | 2 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 非初回 | 1,584 | 6 | 0.38 | 6 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 合計 | 1,896 | 10 | 0.53 | 8 | 80.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 70~74 | 初回 | 307 | 3 | 0.98 | 2 | 66.67 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 非初回 | 2,162 | 11 | 0.51 | 10 | 0.00 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 合計 | 2,469 | 14 | 0.57 | 12 | 85.71 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 75~79 | 初回 | 160 | 3 | 1.88 | 2 | 66.67 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 非初回 | 1,218 | 5 | 0.41 | 5 | 0.00 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 合計 | 1,378 | 8 | 0.58 | 7 | 87.50 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 80歳以上 | 初回 | 115 | 3 | 2.61 | 3 | 100.00 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 776 | 3 | 0.39 | 3 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 891 | 6 | 0.67 | 6 | 100.00 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 12,048 | 145 | 1.20 | 119 | 82.07 | 3 | 43 | 10 | 11 | | | | | | | | | 2 | 17 | 16 | 20 | 17 | | 9 | |

子宮頸がん検診結果集計表 (年齢階級別)

検診日 2020/04/01 ~ 2021/03/31
職域集検

| 区分 | 検診回数 | 検診受診者数 (A) | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) | 判定不能数 | 精密検査結果 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|--------|------|------|-----------|-------|------|-------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | | 子宮頸部病変 | | | | | | | | | 子宮体癌 | その他の疾患 | 要観察 | 異常なし | 未把握 | 未受診 |
| | | | | | | | | CIN1 | CIN2 | CIN3 | 微小浸潤扁平上皮癌 | 扁平上皮癌 | 腺異形成 | 上皮内腺癌 | 微小浸潤腺癌 | 頸部腺癌 | | | | | | |
| 19歳以下 | 初回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20~24 | 初回 | 119 | 5 | 4.20 | 5 | 100.00 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 133 | 5 | 3.76 | 5 | 100.00 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 25~29 | 初回 | 196 | 10 | 5.10 | 9 | 90.00 | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | |
| | 非初回 | 150 | 9 | 6.00 | 7 | 0.00 | | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | 合計 | 346 | 19 | 5.49 | 16 | 84.21 | | 7 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 30~34 | 初回 | 134 | 6 | 4.48 | 6 | 100.00 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 非初回 | 51 | 1 | 1.96 | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 合計 | 185 | 7 | 3.78 | 7 | 100.00 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 35~39 | 初回 | 166 | 8 | 4.82 | 8 | 100.00 | | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 非初回 | 163 | 5 | 3.07 | 4 | 0.00 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| | 合計 | 329 | 13 | 3.95 | 12 | 92.31 | | 6 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| 40~44 | 初回 | 167 | 7 | 4.19 | 6 | 85.71 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 非初回 | 96 | 2 | 2.08 | 2 | 0.00 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 合計 | 263 | 9 | 3.42 | 8 | 88.89 | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| 45~49 | 初回 | 194 | 7 | 3.61 | 7 | 100.00 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 非初回 | 203 | 6 | 2.96 | 6 | 0.00 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 合計 | 397 | 13 | 3.27 | 13 | 100.00 | | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 50~54 | 初回 | 94 | 2 | 2.13 | 2 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 非初回 | 97 | 3 | 3.09 | 3 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 合計 | 191 | 5 | 2.62 | 5 | 100.00 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
| 55~59 | 初回 | 181 | 2 | 1.10 | 2 | 100.00 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 174 | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 355 | 2 | 0.56 | 2 | 100.00 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 60~64 | 初回 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 72 | 2 | 2.78 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 合計 | 115 | 2 | 1.74 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 65~69 | 初回 | 21 | 1 | 4.76 | 1 | 100.00 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 23 | 1 | 4.35 | 1 | 0.00 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 44 | 2 | 4.55 | 2 | 100.00 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 70~74 | 初回 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75~79 | 初回 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | 初回 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非初回 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 2,395 | 77 | 3.22 | 70 | 90.91 | 1 | 35 | 8 | 4 | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 16 | 7 |

大腸がん検診結果集計表（総括表）

2020/04/01 ～ 2021/03/31

| 区分 | 検診受診者数 (A) | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) | 要指導者数 | 精密検査結果の疾患状況 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------------|----|-----|----|-----|----------|-----------|-------|------|-----|-------|--------|------|-----|-----|
| | | | | | | | 大腸がん | | | 総数 | がん疑 | 大腸ポリープ腺腫 | 大腸ポリープ非腺腫 | 粘膜下腫瘍 | 大腸憩室 | 痔疾患 | 炎症性疾患 | その他の疾患 | 異常なし | 未把握 | 未受診 |
| | | | | | | | 早期 | 進行 | 未把握 | | | | | | | | | | | | |
| 地域 | 13,257 | 963 | 7.26 | 833 | 86.50 | | 17 | 11 | | 28 | | 371 | 48 | 1 | 85 | 75 | 24 | 21 | 180 | 59 | 71 |
| 職域 | 2,605 | 126 | 4.84 | 75 | 59.52 | | 2 | | 1 | 3 | | 23 | 7 | | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | 50 | 1 |
| 総数 | 15,862 | 1,089 | 6.87 | 908 | 83.38 | | 19 | 11 | 1 | 31 | | 394 | 55 | 1 | 91 | 80 | 27 | 23 | 206 | 109 | 72 |

大腸がん検診結果集計表 (性別・年齢階級別)

検診日 2020/04/01 ~ 2021/03/31
職域集検

| 性別 | 年齢 | 検診受診者数 (A) | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) | 要指導者数 | 精密検査結果の疾患状況 | | | | | | | | | | 未把握 | 未受診 | | | |
|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------|-------------|----|-----|----|-----|----------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--------|------|
| | | | | | | | | 大腸がん | | | 総数 | がん疑 | 大腸ポリープ腺腫 | 大腸ポリープ非腺腫 | 粘膜下腫瘍 | 大腸憩室 | 痔疾患 | | | 炎症性疾患 | その他の疾患 | 異常なし |
| | | | | | | | | 早期 | 進行 | 未把握 | | | | | | | | | | | | |
| 男 | 29歳以下 | 48 | 2 | 4.17 | 2 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| | 30~34 | 43 | 1 | 2.33 | 1 | 100.00 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 35~39 | 192 | 9 | 4.69 | 4 | 44.44 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 5 | | | |
| | 40~44 | 243 | 7 | 2.88 | 3 | 42.86 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | 4 | | | |
| | 45~49 | 282 | 14 | 4.96 | 4 | 28.57 | | | | | | 4 | | | | | | | 10 | | | |
| | 50~54 | 186 | 9 | 4.84 | 4 | 44.44 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 5 | | |
| | 55~59 | 219 | 14 | 6.39 | 8 | 57.14 | | | | | | 2 | | | 4 | | 1 | 1 | 6 | | | |
| | 60~64 | 188 | 11 | 5.85 | 9 | 81.82 | | | | | | 5 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | |
| | 65~69 | 99 | 11 | 11.11 | 5 | 45.45 | | 2 | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 6 | | | |
| | 70~74 | 39 | 1 | 2.56 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 75~79 | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 100.00 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 80歳以上 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 1,550 | 81 | 5.23 | 42 | 51.85 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | | 3 | 5 | | 2 | 10 | 39 | | | |
| 女 | 29歳以下 | 69 | 4 | 5.80 | 4 | 100.00 | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | |
| | 30~34 | 50 | 1 | 2.00 | 1 | 100.00 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 35~39 | 144 | 5 | 3.47 | 2 | 40.00 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 3 | | | | |
| | 40~44 | 156 | 2 | 1.28 | 1 | 50.00 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| | 45~49 | 186 | 9 | 4.84 | 8 | 88.89 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 4 | 1 | | | | |
| | 50~54 | 144 | 6 | 4.17 | 5 | 83.33 | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| | 55~59 | 158 | 8 | 5.06 | 6 | 75.00 | | | | | 2 | | | 1 | | | 3 | 2 | | | | |
| | 60~64 | 91 | 5 | 5.49 | 2 | 40.00 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | |
| | 65~69 | 34 | 2 | 5.88 | 2 | 100.00 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| | 70~74 | 19 | 3 | 15.79 | 2 | 66.67 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 75~79 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80歳以上 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 1,055 | 45 | 4.27 | 33 | 73.33 | 0 | | | | 8 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 16 | 11 | 1 | | |
| 男女計 | | 2,605 | 126 | 4.84 | 75 | 59.52 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | 50 | 1 | | |

乳がん検診結果集計表（総括表）

2020/04/01 ~ 2021/03/31

| 区分 | 検診受診者数 | | | | | | | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果の疾患別状況 | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|-------|--------|--------|---------|-------|------|--------|-------|--------------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | 総数 | 視触診のみ | X線のみ | エコーのみ | X線+エコー | 視触診+X線 | 視触診+エコー | | | | | 視触診+X線+エコー | 乳がん | 乳がん疑い | 線維腺腫 | 乳腺症 | 乳腺炎 | 乳頭腫 | のう胞 | その他 | 異常なし | 未把握 |
| 地域 | 8929 | | 7969 | 906 | 54 | | | 671 | 7.51 | 644 | 95.98 | 45 | | 62 | 44 | | 5 | 84 | 48 | 356 | 11 | 16 |
| 職域 | 2345 | | 1477 | 317 | 90 | 198 | 155 | 108 | 187 | 7.97 | 174 | 93.05 | 4 | 24 | 12 | | 2 | 38 | 11 | 83 | 10 | 3 |
| 総数 | 11274 | | 9446 | 1223 | 144 | 198 | 155 | 108 | 858 | 7.61 | 818 | 95.34 | 49 | 86 | 56 | | 7 | 122 | 59 | 439 | 21 | 19 |

乳がん検診結果集計表

(性別・年齢階級別)

検診日 2020/04/01 ~ 2021/03/31
地域集検

| 性別 | 年齢 | 検診受診者数 | | | | | | | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果の疾患別状況 | | | | | | | | 未把握 | 未受診 | | | |
|-----|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| | | 総数 | 視触診のみ | X線のみ | エコーのみ | X線+エコー | 視触診+X線 | 視触診+エコー | | | | | 視触診+X線+エコー | 乳がん | 乳がん疑い | 線維腺腫 | 乳腺症 | 乳腺炎 | 乳頭腫 | のう胞 | | | その他 | 異常なし | |
| 女 | 29歳以下 | 54 | | | 54 | | | | 1 | 1.85 | 1 | 100.00 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 30~34 | 294 | | 3 | 291 | | | | 8 | 2.72 | 8 | 100.00 | 1 | | 5 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | 35~39 | 341 | | 7 | 334 | | | | 13 | 3.81 | 11 | 84.62 | 2 | | 5 | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 | | |
| | 40~44 | 664 | | 632 | 20 | 12 | | | 93 | 14.01 | 89 | 95.70 | 3 | | 12 | 7 | | 1 | 14 | 9 | 43 | 1 | 3 | | |
| | 45~49 | 633 | | 597 | 24 | 12 | | | 74 | 11.69 | 72 | 97.30 | 3 | | 5 | 11 | | | 16 | 4 | 33 | 2 | | | |
| | 50~54 | 534 | | 513 | 15 | 6 | | | 47 | 8.80 | 45 | 95.74 | 2 | | 5 | 2 | | | 9 | 3 | 24 | 1 | 1 | | |
| | 55~59 | 657 | | 631 | 24 | 2 | | | 63 | 9.59 | 62 | 98.41 | 3 | | 4 | 6 | | 1 | 8 | 4 | 36 | | 1 | | |
| | 60~64 | 931 | | 909 | 16 | 6 | | | 62 | 6.66 | 57 | 91.94 | 4 | | 6 | 5 | | | 4 | 2 | 36 | 3 | 2 | | |
| | 65~69 | 1380 | | 1331 | 44 | 5 | | | 100 | 7.25 | 96 | 96.00 | 9 | | 6 | 2 | | 3 | 13 | 7 | 56 | | 4 | | |
| | 70~74 | 1832 | | 1782 | 44 | 6 | | | 123 | 6.71 | 119 | 96.75 | 6 | | 10 | 5 | | | 13 | 13 | 72 | 1 | 3 | | |
| 性 | 75~79 | 980 | | 951 | 26 | 3 | | | 56 | 5.71 | 54 | 96.43 | 7 | | 4 | 1 | | | 4 | 3 | 35 | | 2 | | |
| | 80歳以上 | 629 | | 613 | 14 | 2 | | | 31 | 4.93 | 30 | 96.77 | 5 | | | 1 | | | 1 | 2 | 21 | 1 | | | |
| | 計 | 8929 | | 7969 | 906 | 54 | | | 671 | 7.51 | 644 | 95.98 | 45 | | 62 | 44 | | 5 | 84 | 48 | 356 | 11 | 16 | | |
| 男女計 | | 8929 | | 7969 | 906 | 54 | | | 671 | 7.51 | 644 | 95.98 | 45 | | 62 | 44 | | 5 | 84 | 48 | 356 | 11 | 16 | | |

乳がん検診結果集計表

(性別・年齢階級別)

検診日 2020/04/01 ~ 2021/03/31
職域集検

| 性別 | 年齢 | 検診受診者数 | | | | | | | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 精密検査結果の疾患別状況 | | | | | | | 未把握 | 未受診 | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 総数 | 視触診のみ | X線のみ | エコーのみ | X線+エコー | 視触診+X線 | 視触診+エコー | | | | | 視触診+X線+エコー | 乳がん | 乳がん疑い | 線維腺腫 | 乳腺症 | 乳腺炎 | 乳頭腫 | | | のう胞 | その他 | 異常なし |
| 女 | 29歳以下 | 133 | | 21 | 43 | 6 | | 60 | 3 | 7 | 5.26 | 6 | 85.71 | | | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 |
| | 30~34 | 148 | | 73 | 35 | 5 | 3 | 30 | 2 | 4 | 2.70 | 4 | 100.00 | | | | | | 1 | | | 3 | | |
| | 35~39 | 197 | | 78 | 50 | 15 | 16 | 29 | 9 | 13 | 6.60 | 11 | 84.62 | | | 4 | 1 | | | 2 | | 4 | 2 | |
| | 40~44 | 349 | | 219 | 38 | 12 | 51 | 16 | 13 | 36 | 10.32 | 33 | 91.67 | | | 4 | 1 | | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 1 |
| | 45~49 | 496 | | 388 | 24 | 12 | 45 | 9 | 18 | 49 | 9.88 | 46 | 93.88 | 1 | | 10 | 4 | | | 12 | 3 | 16 | 2 | 1 |
| | 50~54 | 315 | | 240 | 14 | 15 | 24 | 4 | 18 | 25 | 7.94 | 23 | 92.00 | 1 | | 2 | 1 | | | 6 | 1 | 12 | 2 | |
| | 55~59 | 401 | | 295 | 22 | 12 | 37 | 3 | 32 | 33 | 8.23 | 32 | 96.97 | 2 | | 2 | 1 | | | 7 | 2 | 18 | 1 | |
| | 60~64 | 157 | | 97 | 22 | 8 | 16 | 3 | 11 | 9 | 5.73 | 9 | 100.00 | | | | 2 | | | | | 7 | | |
| | 65~69 | 67 | | 37 | 21 | 4 | 3 | | 2 | 5 | 7.46 | 5 | 100.00 | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | |
| | 70~74 | 55 | | 18 | 32 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 7.27 | 3 | 75.00 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 75~79 | 16 | | 4 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | 11 | | 7 | 4 | | | | | 2 | 18.18 | 2 | 100.00 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 計 | 2345 | | 1477 | 317 | 90 | 198 | 155 | 108 | 187 | 7.97 | 174 | 93.05 | 4 | | 24 | 12 | | | 2 | 38 | 11 | 83 | 10 | 3 |
| 男女計 | 2345 | | 1477 | 317 | 90 | 198 | 155 | 108 | 187 | 7.97 | 174 | 93.05 | 4 | | 24 | 12 | | | 2 | 38 | 11 | 83 | 10 | 3 |

令和2年度 骨粗鬆症検診実施状況（所属別）

| 所属名 | 受診者数 (A) | 異常なし | 要経過観察 | 治療継続 | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) |
|-------|-------------|-------|-------|------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 大分市 | 235 | 174 | 47 | 4 | 10 | 4.26 | 5 | 50.00 |
| 津久見市 | 141 | 72 | 43 | 5 | 21 | 14.89 | 15 | 71.43 |
| 竹田市 | 239 | 146 | 50 | 25 | 18 | 7.53 | 14 | 77.78 |
| 豊後大野市 | 263 | 125 | 61 | 14 | 63 | 23.95 | 44 | 69.84 |
| 由布市 | 81 | 55 | 16 | 3 | 7 | 8.64 | 5 | 71.43 |
| 日出町 | 86 | 50 | 15 | 2 | 19 | 22.09 | 11 | 57.89 |
| 九重町 | 366 | 205 | 83 | 29 | 49 | 13.39 | 35 | 71.43 |
| 玖珠町 | 489 | 178 | 106 | 98 | 107 | 21.88 | 70 | 65.42 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小 計 | 1,900 | 1,005 | 421 | 180 | 294 | 15.47 | 199 | 67.69 |

| 所属名 | 受診者数 (A) | 異常なし | 要経過観察 | 治療継続 | 要精検者数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診者数 (C) | 精検受診率 (C/B) |
|--------|-------------|------|-------|------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 事業所 | 705 | 529 | 116 | 27 | 33 | 4.68 | 18 | 54.55 |
| (測定のみ) | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小 計 | 705 | 529 | 116 | 27 | 33 | 4.68 | 18 | 54.55 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| 合 計 | 2,605 | 1,534 | 537 | 207 | 327 | 12.55 | 217 | 66.36 |
|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|

精密検査結果の疾患別状況

| 所属名 | 原発性 骨粗鬆症 | その他 骨粗鬆症 | 骨量減少 | 正常 | 結果不明 | 未受診 |
|-------|-------------|-------------|------|----|------|-----|
| 大分市 | 3 | | 1 | 1 | | 5 |
| 津久見市 | 6 | | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 竹田市 | 8 | 1 | 5 | | | 4 |
| 豊後大野市 | 17 | 1 | 14 | 8 | 4 | 19 |
| 由布市 | 3 | | 1 | 1 | | 2 |
| 日出町 | 6 | | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 九重町 | 12 | | 9 | 9 | 5 | 14 |
| 玖珠町 | 35 | 1 | 19 | 10 | 5 | 37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 小 計 | 90 | 3 | 56 | 32 | 18 | 95 |

| 所属名 | 原発性 骨粗鬆症 | その他 骨粗鬆症 | 骨量減少 | 正常 | 結果不明 | 未受診 |
|-----|-------------|-------------|------|----|------|-----|
| 事業所 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 小 計 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 |

| | | | | | | |
|-----|----|---|----|----|----|-----|
| 合 計 | 95 | 4 | 59 | 38 | 21 | 110 |
|-----|----|---|----|----|----|-----|

令和2年度 骨粗鬆症検診実施状況（年齢階級別）

地域

| 区分 | 受診者数 (A) | 異常なし | 要経過観察 | 治療継続 | 要精検者 数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診 者数 (C) | 精検受診 率 (C/B) | |
|----|-------------|-------|-------|------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------|
| 男性 | 19歳以下 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 20～24歳 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 25～29歳 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 30～34歳 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 35～39歳 | 2 | 2 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 40～44歳 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 25.00 | 1 | 100.00 |
| | 45～49歳 | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | 50～54歳 | 5 | 5 | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | 55～59歳 | 1 | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| | 60～64歳 | 4 | 4 | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | 65～69歳 | 24 | 10 | 8 | 1 | 5 | 20.83 | 2 | 40.00 |
| | 70～74歳 | 43 | 29 | 9 | 1 | 4 | 9.30 | 2 | 50.00 |
| | 75～79歳 | 25 | 16 | 5 | | 4 | 16.00 | 3 | 75.00 |
| | 80歳以上 | 26 | 11 | 7 | | 8 | 30.77 | 7 | 87.50 |
| 男計 | 134 | 78 | 31 | 2 | 23 | 17.16 | 16 | 69.57 | |
| 女性 | 19歳以下 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 20～24歳 | 1 | 1 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 25～29歳 | 1 | 1 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 30～34歳 | 2 | 2 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 35～39歳 | 30 | 27 | 1 | | 2 | 6.67 | 1 | 50.00 |
| | 40～44歳 | 72 | 63 | 8 | | 1 | 1.39 | | 0.00 |
| | 45～49歳 | 75 | 66 | 7 | | 2 | 2.67 | | 0.00 |
| | 50～54歳 | 66 | 57 | 7 | | 2 | 3.03 | 1 | 50.00 |
| | 55～59歳 | 117 | 92 | 16 | 2 | 7 | 5.98 | 5 | 71.43 |
| | 60～64歳 | 201 | 127 | 48 | 5 | 21 | 10.45 | 15 | 71.43 |
| | 65～69歳 | 409 | 227 | 100 | 19 | 63 | 15.40 | 42 | 66.67 |
| | 70～74歳 | 394 | 179 | 110 | 34 | 71 | 18.02 | 43 | 60.56 |
| | 75～79歳 | 221 | 62 | 56 | 58 | 45 | 20.36 | 35 | 77.78 |
| | 80歳以上 | 177 | 23 | 37 | 60 | 57 | 32.20 | 41 | 71.93 |
| 女計 | 1,766 | 927 | 390 | 178 | 271 | 15.35 | 183 | 67.53 | |
| 合計 | 1,900 | 1,005 | 421 | 180 | 294 | 15.47 | 199 | 67.69 | |

精密検査結果の疾患別状況

| 所属名 | 原発性 骨粗鬆症 | その他 骨粗鬆症 | 骨量減少 | 正常 | 結果不明 | 未受診 | |
|-----|-------------|-------------|------|----|------|-----|----|
| 男性 | 19歳以下 | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | |
| | 25～29歳 | | | | | | |
| | 30～34歳 | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | 1 | | |
| | 45～49歳 | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | 1 | | |
| | 60～64歳 | | | | | | |
| | 65～69歳 | 1 | | | 1 | | 3 |
| | 70～74歳 | 1 | | | 1 | | 2 |
| | 75～79歳 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 80歳以上 | 3 | | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 男計 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
| 女性 | 19歳以下 | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | |
| | 25～29歳 | | | | | | |
| | 30～34歳 | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | 1 | | 1 |
| | 40～44歳 | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | | | 2 |
| | 50～54歳 | | | | 1 | | 1 |
| | 55～59歳 | | | 4 | | 1 | 2 |
| | 60～64歳 | 7 | | 6 | 2 | | 6 |
| | 65～69歳 | 17 | 2 | 15 | 4 | 4 | 21 |
| | 70～74歳 | 19 | 1 | 11 | 7 | 5 | 28 |
| | 75～79歳 | 20 | | 6 | 9 | | 10 |
| | 80歳以上 | 22 | | 10 | 3 | 6 | 16 |
| 女計 | 85 | 3 | 52 | 27 | 16 | 88 | |
| 合計 | 90 | 3 | 56 | 32 | 18 | 95 | |

令和2年度 骨粗鬆症検診実施状況（年齢階級別）

職域

| 区分 | 受診者数 (A) | 異常なし | 要経過観察 | 治療継続 | 要精検者 数 (B) | 要精検率 (B/A) | 精検受診 者数 (C) | 精検受診 率 (C/B) | |
|-------|-------------|------|-------|------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------|
| 男性 | 19歳以下 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 20～24歳 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 25～29歳 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 30～34歳 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 35～39歳 | 2 | 2 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 40～44歳 | 1 | 1 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 45～49歳 | 2 | 2 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 50～54歳 | 1 | 1 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 55～59歳 | 5 | 4 | 1 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 60～64歳 | 5 | 4 | 1 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 65～69歳 | 11 | 6 | 4 | | 1 | 9.09 | 1 | 100.00 |
| | 70～74歳 | 7 | 5 | 1 | | 1 | 14.29 | 1 | 100.00 |
| | 75～79歳 | 2 | 2 | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 80歳以上 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 男計 | 36 | 27 | 7 | 0 | 2 | 5.56 | 2 | 100.00 | |
| 女性 | 19歳以下 | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 20～24歳 | 1 | 1 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 25～29歳 | 2 | 2 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 30～34歳 | 14 | 12 | 1 | | 1 | 7.14 | 1 | 100.00 |
| | 35～39歳 | 26 | 24 | 2 | | | 0.00 | | 0.00 |
| | 40～44歳 | 76 | 71 | 3 | | 2 | 2.63 | 1 | 50.00 |
| | 45～49歳 | 88 | 82 | 5 | 1 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 50～54歳 | 86 | 78 | 6 | 2 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 55～59歳 | 103 | 84 | 13 | 3 | 3 | 2.91 | 2 | 66.67 |
| | 60～64歳 | 94 | 59 | 25 | 7 | 3 | 3.19 | 1 | 33.33 |
| | 65～69歳 | 88 | 47 | 25 | 4 | 12 | 13.64 | 6 | 50.00 |
| | 70～74歳 | 63 | 36 | 17 | 4 | 6 | 9.52 | 2 | 33.33 |
| | 75～79歳 | 24 | 5 | 12 | 5 | 2 | 8.33 | 2 | 100.00 |
| 80歳以上 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 50.00 | |
| 女計 | 669 | 502 | 109 | 27 | 31 | 4.63 | 16 | 51.61 | |
| 合計 | 705 | 529 | 116 | 27 | 33 | 4.68 | 18 | 54.55 | |

精密検査結果の疾患別状況

| 所属名 | 原発性 骨粗鬆症 | その他 骨粗鬆症 | 骨量減少 | 正常 | 結果不明 | 未受診 | |
|-------|-------------|-------------|------|----|------|-----|---|
| 男性 | 19歳以下 | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | |
| | 25～29歳 | | | | | | |
| | 30～34歳 | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | 1 | | |
| | 70～74歳 | | | 1 | | | |
| | 75～79歳 | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | |
| 男計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 女性 | 19歳以下 | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | |
| | 25～29歳 | | | | | | |
| | 30～34歳 | | | | 1 | | |
| | 35～39歳 | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | 1 | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | |
| | 55～59歳 | 2 | | | | | 1 |
| | 60～64歳 | | | | 1 | | 2 |
| | 65～69歳 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 6 |
| | 70～74歳 | | | 1 | | 1 | 4 |
| | 75～79歳 | | | 1 | 1 | | |
| 80歳以上 | 1 | | | | | 1 | |
| 女計 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | |
| 合計 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | |

令和2年度 前立腺がん集団検診実施状況(所属別)

| 市町村名 | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 陽性反応適中度 | 前立腺がん発見率 | 精検結果内訳 | | | | | | | | 未把握 |
|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|--------|------|------|-------|------|----|-----|
| | | | | | | | | 前立腺がん | 前立腺がん疑い | 前立腺肥大症 | 前立腺炎 | その他癌 | その他疾患 | 異常なし | 不明 | |
| 大分市 | 72 | 11 | 15.28% | 7 | 63.64% | 0.00% | 0.00% | | 3 | 3 | | | | 1 | | 4 |
| 中津市 | 93 | 8 | 8.60% | 4 | 50.00% | 37.50% | 3.23% | 3 | | | | | 1 | | 4 | |
| 津久見市 | 26 | 1 | 3.85% | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| 竹田市 | 580 | 50 | 8.62% | 37 | 74.00% | 10.00% | 0.86% | 5 | 11 | 18 | 1 | | | 2 | 13 | |
| 杵築市 | 36 | 3 | 8.33% | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | 1 | 0 | |
| 豊後大野市 | 725 | 54 | 7.45% | 47 | 87.04% | 7.41% | 0.55% | 4 | 16 | 13 | | | 1 | 4 | 7 | |
| 由布市 | 61 | 5 | 8.20% | 5 | 100.00% | 20.00% | 1.64% | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
| 国東市 | 251 | 15 | 5.98% | 12 | 80.00% | 0.00% | 0.00% | | | 5 | | | 2 | 2 | 3 | |
| 日出町 | 99 | 6 | 6.06% | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | | 1 | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 九重町 | 317 | 15 | 4.73% | 14 | 93.33% | 0.00% | 0.00% | | 1 | 5 | | | | 3 | 1 | |
| 玖珠町 | 392 | 19 | 4.85% | 18 | 94.74% | 10.53% | 0.51% | 2 | 3 | 5 | | | | 4 | 1 | |
| 合 計 | 2,652 | 187 | 7.05% | 154 | 82.35% | 8.02% | 0.57% | 15 | 37 | 51 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 33 |

令和2年度 前立腺がん集団検診実施状況(年齢階級別)

一般住民

| 年 代 | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 陽性反応適中度 | 前立腺がん発見率 | 精検結果内訳 | | | | | | | | 未把握 |
|--------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|--------|------|------|-------|------|----|-----|
| | | | | | | | | 前立腺がん | 前立腺がん疑い | 前立腺肥大症 | 前立腺炎 | その他癌 | その他疾患 | 異常なし | 不明 | |
| 39歳以下 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40～44歳 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45～49歳 | 70 | 1 | 1.43% | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| 50～54歳 | 100 | 3 | 3.00% | 2 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| 55～59歳 | 163 | 8 | 4.91% | 6 | 75.00% | 0.00% | 0.00% | | 2 | 2 | | | | | 2 | |
| 60～64歳 | 451 | 28 | 6.21% | 24 | 85.71% | 7.14% | 0.44% | 2 | 4 | 8 | | | 1 | | 4 | |
| 65～69歳 | 809 | 53 | 6.55% | 39 | 73.58% | 9.43% | 0.62% | 5 | 12 | 8 | | | | | 14 | |
| 70～74歳 | 438 | 38 | 8.68% | 30 | 78.95% | 10.53% | 0.91% | 4 | 5 | 12 | | | | | 8 | |
| 75～79歳 | 346 | 25 | 7.23% | 22 | 88.00% | 12.00% | 0.87% | 3 | 4 | 9 | | | 1 | | 3 | |
| 80歳以上 | 210 | 31 | 14.76% | 30 | 96.77% | 3.23% | 0.48% | 1 | 9 | 11 | 1 | | 2 | | 1 | |
| 合 計 | 2,652 | 187 | 7.05% | 154 | 82.35% | 8.02% | 0.57% | 15 | 37 | 51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 |

令和2年度 肝炎ウイルス検査実施状況(所属別)

| 所属名 | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率 | C 型 | | | | | 要精検率 | B 型 | | | 精検受診数 | 精検受診率 | 精検結果内訳 | | | | | | 未把握 | | | |
|-------|------|-------|-------|-----|------|-----|---|---|------|-------|------|-----|-------|-------|--------|---------|------|-----|-------|-----|-----|----------|-----|----|
| | | | | 実施数 | 判定区分 | | | | | 実施数 | 判定区分 | | | | 要精検率 | 急性肝炎 | 慢性肝炎 | 肝硬変 | 肝がん併発 | 肝がん | | 無症候性キヤリア | その他 | |
| | | | | | ⑤ | ④ | ③ | ② | | | ① | 陰性 | | | | | | | | | | | | 陽性 |
| 大分市 | 49 | 2 | 4.08% | 49 | | 47 | | | 2 | 4.08% | 55 | 55 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | 2 | |
| 中津市 | 41 | 4 | 9.76% | 41 | | 36 | 1 | | 4 | 9.76% | 41 | 41 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | 4 | |
| 津久見市 | 26 | | 0.00% | 26 | | 26 | | | | 0.00% | 26 | 26 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 竹田市 | 71 | | 0.00% | 71 | | 71 | | | | 0.00% | 71 | 71 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 杵築市 | 136 | 2 | 1.47% | 136 | | 136 | | | | 0.00% | 136 | 134 | 2 | 1.47% | 2 | 100.00% | | | | | | 2 | | |
| 豊後大野市 | 56 | | 0.00% | 56 | | 56 | | | | 0.00% | 56 | 56 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 由布市 | 46 | 1 | 2.17% | 46 | | 46 | | | | 0.00% | 45 | 44 | 1 | 2.22% | 1 | 100.00% | | | | | | 1 | | |
| 国東市 | 37 | | 0.00% | 37 | | 37 | | | | 0.00% | 37 | 37 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 日出町 | 65 | 1 | 1.54% | 65 | | 64 | 1 | | | 0.00% | 65 | 64 | 1 | 1.54% | 1 | 100.00% | | | | | | 1 | | |
| 九重町 | 49 | | 0.00% | 49 | | 48 | 1 | | | 0.00% | 49 | 49 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 玖珠町 | 91 | 1 | 1.10% | 91 | | 90 | 1 | | | 0.00% | 91 | 90 | 1 | 1.10% | 1 | 100.00% | | 1 | | | | | | |
| 合計 | 667 | 11 | 1.65% | 667 | 0 | 657 | 4 | 0 | 6 | 0.90% | 672 | 667 | 5 | 0.74% | 5 | 45.45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |

令和2年度 肝炎ウイルス検査実施状況(性別・年齢階級別)

| 性別 | 年代 | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率 | C 型 | | | | | 要精検率 | B 型 | | | 精検受診数 | 精検受診率 | 精検結果内訳 | | | | | | 未把握 | | | |
|----|--------|------|-------|-------|-----|------|-----|---|---|-------|-------|------|-----|-------|-------|---------|--------|------|-----|-------|-----|-----|----------|-----|----|
| | | | | | 実施数 | 判定区分 | | | | | 実施数 | 判定区分 | | | | 要精検率 | 急性肝炎 | 慢性肝炎 | 肝硬変 | 肝がん併発 | 肝がん | | 無症候性キヤリア | その他 | |
| | | | | | | ⑤ | ④ | ③ | ② | | | ① | 陰性 | | | | | | | | | | | | 陽性 |
| 男性 | 39歳以下 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 40 | | 0.00% | 40 | | 40 | | | 0.00% | 41 | 41 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | 17 | | 0.00% | 17 | | 17 | | | 0.00% | 17 | 17 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 23 | | 0.00% | 23 | | 22 | 1 | | 0.00% | 24 | 24 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | 19 | | 0.00% | 19 | | 19 | | | 0.00% | 18 | 18 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 32 | | 0.00% | 32 | | 32 | | | 0.00% | 32 | 32 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 61 | 1 | 1.64% | 61 | | 61 | | | 0.00% | 61 | 60 | 1 | 1.64% | 1 | 100.00% | | | | | | 1 | | | |
| | 70～74歳 | 57 | 2 | 3.51% | 57 | | 55 | | 2 | 3.51% | 57 | 57 | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | 2 | |
| | 75～79歳 | 21 | 2 | 9.52% | 21 | | 20 | | 1 | 4.76% | 21 | 20 | 1 | 4.76% | 1 | 50.00% | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 80歳以上 | 18 | | 0.00% | 18 | | 18 | | | 0.00% | 18 | 18 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 288 | 5 | 1.74% | 288 | 0 | 284 | 1 | 0 | 3 | 1.04% | 289 | 287 | 2 | 0.69% | 2 | 40.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 女性 | 39歳以下 | 1 | | 0.00% | 1 | | 1 | | | 0.00% | 1 | 1 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | 107 | 1 | 0.93% | 107 | | 106 | | 1 | 0.93% | 109 | 109 | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | 1 | |
| | 45～49歳 | 31 | | 0.00% | 31 | | 31 | | | 0.00% | 31 | 31 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | 22 | 1 | 4.55% | 22 | | 21 | | 1 | 4.55% | 22 | 22 | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | 1 | |
| | 55～59歳 | 20 | | 0.00% | 20 | | 20 | | | 0.00% | 21 | 21 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | 46 | | 0.00% | 46 | | 46 | | | 0.00% | 47 | 47 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | 51 | 1 | 1.96% | 51 | | 49 | 1 | 1 | 1.96% | 51 | 51 | | 0.00% | | 0.00% | | | | | | | | 1 | |
| | 70～74歳 | 49 | 2 | 4.08% | 49 | | 48 | 1 | | 0.00% | 49 | 47 | 2 | 4.08% | 2 | 100.00% | | 1 | | | | 1 | | | |
| | 75～79歳 | 22 | 1 | 4.55% | 22 | | 22 | | | 0.00% | 22 | 21 | 1 | 4.55% | 1 | 100.00% | | | | | | 1 | | | |
| | 80歳以上 | 30 | | 0.00% | 30 | | 29 | 1 | | 0.00% | 30 | 30 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 379 | 6 | 1.58% | 379 | 0 | 373 | 3 | 0 | 3 | 0.79% | 383 | 380 | 3 | 0.78% | 3 | 50.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 合計 | | 667 | 11 | 1.65% | 667 | 0 | 657 | 4 | 0 | 6 | 0.90% | 672 | 667 | 5 | 0.74% | 5 | 45.45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |